難

然至

然空

釋

者可設難叙 为建晋唐以後則支派愈今徒講乎之語俾暢麻義也古人書篇名義非也以針多雜法勝雖皆不離乎內经在漢而今倉公民以於縣中景民以至漢而今倉公民以於縣中景民以至漢而今倉公民以於縣時不離子內經而

經若考夫者為 則醫 是在書文紙之語不知之形。 以說有釋疑而醫釋大師者馬敷之 肽 内悖承有其暢道 以就有即以經文為釋之,就有即以經文以為釋之,就有即以經文以為釋之,則人自立說源派養 是此,就有即以經文為釋者 餘以非莫者釋此經

可役矣則 非之難經中經之異 信外经則道學是 議 巴而正難而之者 也漸多經四不及間信疑與自未講起有 夫其也無當人之大

經為訓承不乃 情難 而又本别 先 鈴不於其為 之 解得内異申 必 未執經同述 亚 不 洽内 而辨内 羽啊 以者經 与其經違 其彰則 而 内是 本乎 難摘議經否意經而其相其索 经 其 如於証可裁問 也 天之否明有 條於 惟者殊 下於 是 狸 随本 異文其 詮 發 難經有其 釋 经難经之師就既之

叙志非經 盖術明 雜 不也以 然至 可其經所 定日程以 然秦難釋 本遊人者明本經今沒 以者此以 前始則經 則書云松陵徐大椿則所謂賢之道也而以解難以難釋經一

一年 1271121日十 難經經釋 難經注釋其者者不下十餘家今散亡已多所見僅四 間引仲景傷寒論及金匱要略兩書此猶漢人遺法去 是書總以經文為証故不旁引他書如經文無可証則 考并不據此以為駁辨蓋後人之書不可反以証前人 地 古未遠若甲乙經脈經則偶一 五種語多支離浅晦惟滑氏本義最有條理然余亦了 凡例 及之然亦不過互相參

美名名乐 字自為一段以便省覽 本文正解不論與內經達合姑依本文使就條貫其有 節句語錯誤處前人已是正者則亦注明某人之說餘 其論是非可否剖析辨正之處則於章節之後仍用按 補正缺失及推廣其義或旁証其説者則用按字另説 俱本內經今旣以內經為詮釋則諸家臆說總屬可去 則無前人一字即有偶合非故襲也 **依訓詁詮釋則依本文辨論考証則本内經其間有章** 語蓋難經本文理解已極明曉其深文與義則

雕煙冠學 頭儿门 諸家刊本簡首俱有圖像起於宋之丁德用此亦不過 辨駁處固以崇信內經達眾獨異皆前人之所未及即 本文下詮解處不無與前人合者然此原屬文理 敌俱不列 無可異同並非勤說要亦必深思體認通貫全經而後 無小異也 出之此處頗多苦心故條理比前人稍密則同中仍不 長生兩說須按圖為易見然注自明備亦可推測而曉 依辭造式不必盡合惟三十二難論婚嫁及四十難論 \*

難經經釋卷 住立立る 是也、獨取寸几以決動亦應獨取寸几以決 是也、 難 上即太淵經渠穴之分 丁上中下三部脈也 盧國秦越 太溪陽明之人史 兩手之動脈為中三部以股足之動脈為下三 難即與靈素兩絕不合素問 經中皆有動 小過因其做品 口並重兩經言之 扁鹊者 月現於外如手太陰天府 六府死生吉凶之 一二經手足三隂三陽也動脈脈入 吳江後學徐大棒重胎釋 三部九候論明以頭面諸動 人岐伯之意置指太陰之經 此三次故亦用 框動輪篇帝問經服十 口者越人之學也自是 符稱動脈也 一針灸圏甲乙經諸書

英糸糸来 藏六府之海其氣清上 息往來是也又靈經脈篇云手太陰之脈循魚際出去 松經文明言周身十六丈二尺為一 口者服之 吸脈行三寸呼吸定息脈行六 五百息脈行五十度周於身 問於身 八脈周身十六丈二尺呼吸定息氣行六十二百七十 一注於肺肺氣從太陰而行之 一萬三千五百息氣行五十營於身度過也指言過 所以明經也今直寫經文而又遺其要則經反 度何等明白令剛去此 大指之場 甘聚也五 在无十 苦篇人 木陰肺と 一句則五十

出於中焦衛出於下焦帝曰願聞三焦之所出岐伯曰上焦出胃上口过一 陽行除起止出入之法詳空偷魚行篇故五也董畫夜有長短此與其中而言其行故五 度行於除亦二十五度、 脈則營衛在其中矣目行陽而夜行陰畫夜各二十五度則五十度為 五藏六腑之氣皆現於此故取寸口可以決生死吉凶也靈營衛生會獨云學 五減六腑皆以受氣其清者為營河者為衛營在脈中衛在脈外是也合言 會聚之處也 從關至只會言要切之地 從關至只 口者五藏六府之所終始故法取於寸口也是於手太門止於 難曰脈有尺寸何謂也然尺寸者脈之 於除亦二十五度一因也故五十度而復大會於手太陰矣此營衛之入陰之分而行還至楊明上至舌下足陽明常與營俱行於陽二十五 /大要會也下文要 智律生育符云人

本節後内廉 是寸口内陽之所治 丁得九分不名曰分者、 在尺之中在寸之中也 大白肉名曰魚其赤白肉分界即魚 口主心肺而浮故屬陽治理也 口脈口尺寸而無關字蓋寸口以下通謂之及口若對人 動脈 寸、開以上至無際皆謂之 言尺泽 7謂《寸口脈口也○又按關以上 丁此二句釋尺寸二字極 也開下為尺主野肝而沈故屬陰魚際夭指 八分界之地脈訣所謂高骨為關是 、寸二字極明曉言關上分去 至無際為寸則至只 迎

臫 即原際上魚浮至魚際太過 甚也溢满而出于外也 亚亚军 太甚則除氣不得相於 前者陽之 **除此太過不及之甚度溢關格又相乗之甚者也詳見下** 《過不及 病脈也陰乗陽則陰遇而犯陽陽 自是越 八組文 也脈當見 者内而除或距於内 ·除紙太盛,則陽魚丁 通胡浮出九分也 **有溢有解有** 除則陽過而犯 帰見ト

美名名 而可決其必死也。〇枝此當與三十七難合觀之 、氣歸之屬除脾主中宮故司出入之間 人教 味即因胃魚以至 手太陆之莪、 子亦屬於解 7.受教味三 京問王機真藏論五藏各有真藏脈各詳其形乃胃氣不能與藏氣俱 人賢與肝呼吸之間脾受數時 脈有陰陽之 及素六節藏象篇亦姓與其藏無 **医战本藏之脉獨現謂之** 絕其真形獨現於外不必有疾病 其辨關格說詳三十七難中 故日覆溢是其真藏之 具藏拉非關格之謂關格之說自詳 版也位外格調陰反上越居陽 内關謂陽反在下居陰 心肺在上部故出氣由 八不病而死也則 人人然呼出心與 四野肝在下部故

性一人 在中是陰陽之 陽、 心肺俱浮 言寸 陽 在中不沉不浮之間也此以上 義已明下文以於陰陽 俱沉然年而長者肝也按 页水雅外柔而内 陰三 沿海此心肺之本脈而浮則 牛而長野屬水 陽有 陽 中交互言之也服有 7 言三陰三陽畫 一程陰陽之 然浮而上 其所同者也皆金女其象短 陽二 隆

**吉亦互相錯綜非** 沉者在 謂脈來沉而滑也 一陽者謂脈來浮滑而長時 謂脈來沉濇而短時 定如此也但浮沉可以, 位因經 而濇也 脈宜浮腎脈宜沉則為順若心脈反沉腎脈反浮 見亦所當晚也 后滑海以質言也 不不及本位滑者流 等断吉凶此乃言其斷法也其經手足三 - 陽-隂 各以其經所在名病逆 浮也也然此與其例而 除三陽也所 沉也所謂 此六版互見之象 陽

最輕收其象如此如六般之重與血脈相得者心部也如上至皮毛之分也肺脈如六般之重與血脈相得者心部也如 脈牌主肌肝主筋腎主骨故其脈亦相合此五女 肝部也按之至骨舉指來疾者腎部也正故脈之輕重以此 準蓋肺居最上心次之腳次之肝又次之腎居最下至骨沉之至也舉 指來 **跃言其有力** 難 重與皮毛相得者肺部也清明的相為學也皮毛相得言其序 經疑即難經至難經之所本則不知其何出也按傷寒論平脈法引此數語稱為經說其所謂 少脈之象如此倘有太過不及則病脈也 重與肌肉相得者脾部也如十二般之 脈有輕重何謂力 刀而急迫即四難舉指來實之義也〇按靈九針篇肺生皮心主 京威陽虚陽威隆 沉而有力為重然初持服如二 何謂也之法不同上文言版 一血脈肌肉筋骨透沉而 日輕重也 此與上文脈有陰陽 重與筋平者

莫然然看 而長至言其氣至而脈應也太陰之至緊大而長少陰之至緊細 大則氣血或是陰陽虚質之意也 則氣血衰實 敦除版之極也 除之至故沉短而 之服以陽分之脈有太過不及病脈也然字之之屬於除屬於陽平脈也此則言除分然字之 除威陽虚沉之 而後厥陰之至沉短而敦陽脈也少陰之陰漸盛故緊細而後厥陰而後厥陰之好故有緊象而尚有長大之 入而短太陽之至洪大而長少陽陽氣尚敬雅除未透故其脈無 難日經言少陽之至生 按所引經言見素問至真要大論經云厥除之至其脈弦少陰之至其脈 约太徐之至其脈沉少陽之至大而浮陽明之至短而 此六者是平脈邪將病脈邪病脈有題之版也 /損小浮之實上 个小年短年長陽明之 定陽明之陽已盛然尚未極故浮大 人故 日陽盛除虚 浮脈主陽沉 損小沉之實大 脈主除損小 入故

難經經釋 除尚微少陰則除已盛厥除則除極威極則陽生如是無己、王名上陽明則陽已盛太陽則陽極威極則除生而太陰用事太除之王名上 十日不復以甲子為限復得甲子陽明王復得甲子子少陽之王大概以六復得甲子陽 差至日不必皆當甲子此云冬至後得甲子者乃指至日之當甲子者言也至 日當甲子至立春後十五日歷一甲、木氣始成故口少陽王也若至日不當甲 一年至甲子則 乍跳乍短乍長陽明脈至浮大而短與此大同小異 脈也氣應生王也 王脈得其時而 一復得甲子少陰王復得甲子厥陰王 也終上文何月幾日之間 時指月言日指日數言以 自古曆元皆起於冬至其日必以甲子然歲 三百六十五日四分日之 百六十 洪大而長 其氣以何月各平 一日、以成 少陽脈至乍數 則日有零餘每歲進 大太陽王 一陽尚微

皆係於生氣之原所謂生氣之原者謂十二經之根 平而死者住氣獨絕於內也之脈甚平而終不免於死也 絕則並葉枯至 詳三十七難中 所謂命門也其説 謂腎間動氣也根本腎間兩野之中間也動氣氣所開題出入之處即 氣既足則那不能傷故曰守邪未知是否 展死是刑犯不能多数目子犯未知是否 故氣者人之根本也根焦之原謂三焦所從出也守那未詳或謂元故氣者人之根本也根 二焦之原 難曰寸口脈平而死者何謂也 按脈之流動氣實主之未有生氣已絕而寸口脈尚平者況生氣之絕不 絕亦必診脈而後見若生無絕而脈循平則生氣自生氣脈自脈不相連 名守羽之神吸入肾與肝於為呼吸之門即所謂動氣 此五藏六府之本上 人氣即原氣也原氣在人稱草木之有根本若十口脈 一草木根絕則望禁枯落人之原魚亦猶是也 一一經見上係連屬也十二經之氣皆從此出故謂之 一言內之生氣已絕則雖其外 不病也然諸十二平部脈 經脈之 /根呼吸之 一經脈者

邪剛柔相逢之 一歲之義諸除諸陽又推言之也故以別知藏府之病也一此二句又釋所以數屬府寒屬故以別知藏府之病也 **延**型學 經必無此語病也 按以逐數別藏府亦未盡然益府病亦有逐而藏病亦 令心脈急甚者肝邪五 **有數者但言其所屬除陽大概則可用然終有語病** 〈甚者心邪自干心也心 脈為上 人人上 刚相達為被那 五羽五藏五府之羽也剛悉五藏為 何謂也變有 一心也 以進數之義言不 此二句释所者且 心脈微色 版十變謂 干藏府邪 如下文所云也 藏之脈其 附也下文 詳之 然

神のから 按此法甚精妙亦 以也除藏配合亦準此五藏各有剛柔羽故令 心脈沉甚者腎邪干心也心脈微沉者膀胱邪下 此二句乃推言之舉心以為例則 心脈濇甚者肺邪干心也心脈微濇者大 五藏皆然故曰各有曰朝變也 孩之本脈見何藏之脈則知何藏之干也候 心脈緩甚者牌邪干心也心脈微緩者胃邪干 -變也蓋藏干藏則脈甚府五 扁云五 小满五十動而 動而不 代者不 并被皆受 系四十 **时則脈微急大緩濇沉乃五** 小陽丁心脈者素血氣 八腸邪干 代者

脈巴 أناءوا أرب المد لللله 氣者腎氣先盡 按宣根結篇四十動一代 代動 腎二肝三脾四心五肺 吸以行也服動未然而止 五藏脈已絕於內用鉞者反實 不確若以吸不能至腎則第五動即當止矣何以能至 為腎氣盡 不能至腎故 呼出心舆肺故呼因 外於而止因以知吸不能至野也故 失吸脈再動言呼吸者以脈由呼 故 口 不必以受病之 此引經文而 藏為斷恐無是理心又按以藏先絕此定理也若此所云 今吸 代五藏無氣云 小能至腎至 經 云拉

如此死者醫殺之耳其為以文七日日 實實虚虚損不足而益有餘绝者虚也不足也不絕者資也有餘 業絲絲豬 其野馬衛門生內心肺主外陽絕補陰陰絕補陽心肺為時是謂 三原為然五藏脈已絕於內者腎肝脈絕於內也而醫反補 其心肺五藏脈已絕於外者心肺脈絕於外也而醫反補 心肺為外腎肝為內夫既云五藏之脈則心肺腎肝皆在其中 末以其為諸陽之本也治法晚然可見今易氣字作脈字已屬支離又以 過重竭必死其死也節治之者、賴反其氣取脫與膺五藏之氣已絕於外 按電九針十二原篇云五藏之氣已絕於內而用針者反實其外是謂重 用針者反實其內是謂逆厥逆厥則必死其死也躁治之者反取四末 為除虚故補脏與庸以其為藏氣之所出也外絕為陽虚 港 說也要知五藏分言之則腎肝内而心肺 如何可晚夫陰陽內外各有所當不可執定心肺

難經經釋 中緩而大色白其脈浮濇而短色黑其脈沉濡而滑此所 假令色青其脈當弦而急色赤其脈浮大而散色黄其脈 死得相生之脈者病即自己色之 丁口尺內相應去色見下言何就病則現何色也寸口 **脈指診言,尺指皮膚言語便穩當今改脈作寸以字義便混雜難** 按靈邪氣藏府病形論曰夫色脈與尺之相應也如桴鼓影響之相應也 論相勝相生義見下文然五藏有五色皆見於面亦當與經文見靈邪氣藏府病形然五藏有五色皆見於面亦當與 文之所以 則五藏又各有內外也口滑氏本義引馬氏孙謂此篇 不可易也 合入用鍼補寫之類當在六十難之後以例相從也 一難日經言見其色而不得其脈反得相勝之脈者即 一人卷上 與脈當然相應為之 奈

尺之皮膚亦造脈滑尺之皮膚亦滑此所謂與尺 謂五色之與脈當你相應也震正色篇云青為肝亦為心白為肺黄 皮膚亦數脈急又之皮膚亦急脈緩又之皮膚亦緩脈濇 也黄者其脈代也白者其脈毛異對其脈石與此可以分親。脈數尺之本脈也靈邪氣藏府病形篇云色青者其脈弦也赤者其脈釣脈數尺之 一藏各有聲色臭味當與十口尺內相應其不一本 大者尺之皮膚亦貫而起脈滑者尺之皮膚亦滑脈清者尺之皮膚亦清 按蜜羽氣藏府病形論云調其脈之緩急小大滑濇而病變定矣脈急者 文義且難通矣 寫之誤不然則 尺之皮膚亦急脈緩者尺之皮膚亦緩脈減者人之皮膚亦減而少氣脈 个去大小而易数字数者一息六七至之謂若皮膚則如何能數此必傳 一本有應者

谁受坚毕 生色也故曰相生、小而沿為腎脈脈 按此語釋相字之義甚 備亦經文之所未及、 具言論所云臭味則以五藏 愿者病也 岩臭味不知何! 本體言不得與脈相應也 脈色勝脈也故曰相勝浮大而散是心脈色生脈也一色青屬肝浮為而短是肺脈脈勝色也大而緩為脾 又無發明夫聽五藏所發之聲指日間獨四診之 言下語煩少斟酌o又按上文止言色此處 一知三為上工上 內相應不更荒唐乎至素金價 此明指有病者言也今云其不 一知一謂色脈又三者之中能 也全謂不誤治能

è. 離其常經也奪精精氣已奪也死者言其必至於死 三呼 命絕則其生氣已絕僅存脈之動而已亦隨息也 さライン くいづり 脈也何謂損一 四難日脈有損至何謂也多日至然至之脈 靈樞邪氣藏府病形篇一對觀之其語病便顯然矣 翻将經文顛倒錯亂使文理次序多不連貫讀者試将 知二若無經文現在則此語竟難解矣况此章答語俱屬經文並無發明 者為下工下工十全六何等明白此處將上文三項錯舉不倫忽云知 按靈邪氣藏府病形篇云善調尺者不 合而行之者可以為上工上工十全九行二者為中工中工十全七行 一至日離經四至日奪精五至日死六至日命絕此至 至日死四呼一 一呼、一 至日命絕此損之 至日離經再 一待於寸善調脈者不待於色能分 作呼一 脈也常之謂敢經 平者適得 呼再至日 至日奪

此所謂從上 王肋腎主骨皮聚者活而縮也五藏肺居最上腎后最下由肺以至腎 損損 上若抗至於四呼 熟曰病温尺 不至曰死乍 下也反此謂至脈之病則 反此者至於收 עט 於筋筋緩 六府三 父聚而手 至至至於 一損損 か也震力 由腎以至肺所謂從 心肺為上員 腎肝為下才 呼六至恐天 按於收二字滑氏云疑作脈之是也 肉肌肉消 針篇肺主皮心主脈脾主肌肝 損於骨骨麥 小能為 Ō

呼,六至、一 至之法亦備矣 緩之之義精者野之所藏蓋病在何藏則各隨其所在而治之也の按言治其精此治損之法也向之所由生緩中者即經所謂肝苦急急食甘以其精此治損之法也 朋主氣故益其氣皆傷者血之於充飲食寒温肌 教教為熟故先中於裏相傳說久至內外表裏俱病則不復可治矣, 行損 此以斷至損脈之死期也蓋損即為延延屬寒故先中於表至即為 損而不言治至者蓋損至之脈雖有從上下從下止之珠而五者之病狀則 故言治損而治脈有 法奈何然損其肺者益其氣損其心者調其營衛損 調其飲食適 **歪有呼吸再至** 呼四至 吸六至有 其寒温損其肝者緩其中損其腎者益 字疑行脈來如此何以別知其 肺主氣故益其氣營衛者血之所充飲食寒温肌 吸四至有 呼再至 吸再至有 呼五至 至有再呼 至

班巫巫晕 細若不大不小則晝夜不至於有加故可治有大小則歷晝夜而病益進爲 困者近於死也沉細屬陰故加於夜浮大屬陽故加於晝大即浮大小即沉 病欲令讀者推廣其義也 故頭痛目眩前小俊大 又重問以求其病形也然脈來 仍當取所現脈象以別其 統言五藏受病之次此 務露海為傷濕故中霧露此又於一息四至之病分別言之亦舉此為例言 深地脈洪大者苦煩滿沉細者腹中痛滑者傷熱濇者中病 病氣在除故胸滿短氣 夜加浮上 人後小即頭痛目眩前小後大即胸滿短氣方後小病氣在陽人 的洪大為陽邪外越故煩滿沉細為除亦內陷故腹痛滑為血資故為熱 呼三至一吸三至為適得病黃言佳為有病之脈也前 大畫加不大不小雖因可治其有大 呼四至一吸四至病欲甚精之義言其 呼五至 吸五至其人 吸再至不大不小 八當国沉細

則脈為真無而非氣逆之故矣故曰 血氣不足明所以得損脈之故再呼言雖能行步久當不起於林也再呼 絕大小齊等之義若更參差不倫則難治矣 因無能為害所以然者譬 **魂者當死也** 其的的环 乃因此而然非真離其根也若不吐而無脈 (治也0不大不小即靈禁服篇所 有脈下 損 雖能行猶當者狀所以然者血氣皆不足 雖能行名曰行口 、當吐不吐者死 力绝之謂 調若引 死脈即命 死 至再吸 /其人 無魂言魂氣已離也行尸言 生道已绝如尸之行也 從而上 吐則氣逆於上故脈 至名 至 則下部之無脈 故 de

將病脈也論及玉機真藏論 維經經釋 之脈調脈之應乎春脈弦者肝東古 無脈之故亦有兩端不可概定其死也 以上部之無脈者特因氣血之偶有滯耳病去則自復也〇按上部有脈以 者肺西方金也萬物之 下又因 上文拼至之義而極言之以見 下〇脈者根乎元氣以運行者也元氣未壞則脈自能漸生其所 來濡弱而長故日 超文見素平人氣象然弦鉤毛石者四時之 八也萬物之所茂垂枝布葉皆下曲如鈎故 えるこ 春脈弦夏脈釣秋脈毛冬脈石是王 三分去少暖而弱此所謂下曲如釣也我 服手 · 孩 满弱而長是弦之正象否更脈動 不也萬物始生未

病在内氣 又甚輕也冬脈石者腎北所輔而體 冬氣斂聚故沉而濡滑水之象也〇按藏府之與五行各有 問然春服弦 於中故 所屬而表夏秋城皆以木為衛者盖唯木為因時運變也 水凝如石故其脈之來沉濡而滑故曰石此四時之脈 在若毫毛也故其脈之來輕 ろいろい ラン 恐不 按素平人氣象論云平肝脈來更弱拍拍如揭見 肺脈來厭厭聶聶如落榆英曰肺平蓋形容肺的 外氣來 來厭厭聶聶如循榆葉曰平以為洋生 小虚微是謂不及 反者為病何謂反然其氣來實强是謂 北方水也萬物之所藏也盛冬之 虚以浮故曰王 病在内太過屬陽而發於表故 一服服素問王水注 **於如毛之義令引為肝平** - 末梢曰肝平又云平 一其枝獨在若毫 八而虚也 毛言其四面無

准坚坚睪 勁也 謂實而 又云實而盈數如雞舉足曰脾病人 、氣象論云病心脈來喘喘連 虚微是 夕胃氣即上 前作如连珠言其來而益數 )胃氣冲和之氣 关计 **仝三者之象也下文版此** 病在内其脈來累累如環 也帶鉤曲而堅者也 八過之象急 也微弦胃氣少但弦無春以胃氣為 弦日平弦多胃氣少 屬其中做曲曰心病 水注曰不動了心病之脈亦誤 9

莫名名系 一對多胃氣少日病但 白陽結也 )反者為病何謂反然其氣來實强是謂太過病在 少浮瞥瞥然如風吹毛紛紛然也蓋皆輕虚飄亂之義 秋服微比素問云如物之浮如風吹毛曰肺死王水謂如物之秋 脈微 一般是謂不及病在内其脈來詢詢如車盖按之 多胃氣少日病但毛無胃氣口死秋以胃氣為 一義 語則經所無也〇按仲景傷寒論辨脈法云脈謁藹如車蓋者 大而虚地 車蓋言其浮 氣象論平肺脈來厭厭聶聶如落榆英曰肺平前已誤為心平之 了如循雞羽日 了病失堅而兩旁虚 按之蕭索如風吹 一 釣無胃氣曰死夏以胃氣為本 Ų

雕座亚军 言其象 外氣來虚微是謂不及病在内脈來上大下兒濡滑如雀 如解索去如彈石曰死云發如奪索辟碎如彈石日腎死冬脈 堅日腎病至於如鳥之环乃脾之死脈啄啄連屬其中微曲乃心之病脈按索平人氣象論云喘喘累累如釣按之而堅曰腎平來如引寫按之益 不知何以 錯誤如此 日平石多胃氣少日病但石無胃氣日死冬以胃氣 一而未說也緊緊連屬其中微曲日病不吸連屬言掉 《卷上 海為泉水所聚也主裏四時有屬土土分王四時水数皆聚於胃如主裏四時有屬土土分王四 季故曰主稟四時

變為四時三部九候詳素三部九候論陰陽詳第四難輕重詳第五難一 皆以胃氣 もうろいないす 漏言其斷續無常 崔啄言其堅銳水下 **所發明且與經文有相背處反足生後學之** 惡者可見其説或本此〇叉按 之漏 一難不 一性素玉機具被 **积泉論云平脾脈來** 派有 **丁首見素方盛衰論王氷注謂其義不存或謂即各王六上** 小過錯引素問平人 是謂四時之 其平 一部九候有陰陽有輕重有六十 氣象論及玉機具藏論兩篇語不特無: 中州言在四藏》 以灌四旁者也善者不可見大思州日用平則胖平之脈亦 /疑不知何以謬誤至此 要會 距如屋 中故不可得見 一本無見也 中四藏平和 丁首 脈

维亚亚军 故病筋也有是者云肝主筋 何然假令得肝脈五藏脈體其外證善潔淨之府故善潔面青 假今得心脈其外發面赤意為赤口 發現於外也宇者氣結而堅痛者氣勢而滞 在色為著在志為怒其內證臍左有動氣按之意除陽應東大論肝其內證臍左有動氣按之 難下文俱無發明疑有脱誤論聖力 田末疾 閉林溲便其結於陰器故病見於溲便也轉節針篇所左氏傳閉林溲便其靈經脈篇云足厥除值陰股轉節靈九 人外也年者氣結而堅痛者氣鬱而帶 其病四肢滿蓋肢節皆工於左臍左肝之位也動氣具氣不能藏其病四肢滿滿阴塞也 其病有内外發病者為致蓋病合而發分也其病為之 有動氣情上心按之 人遠各自是其法 是指上文病證而言如無此病 喜上炎則乾也 心氣通於舌火喜笑 見肝脈而受病實不在

關門與胃合故亦主節怠惰嗜以易脾也四支不收四肢有是者論陽明主來骨而利機怠惰嗜以易倦亦四支不收脾主有是者脹滿中之至陰脾也故病在腹食不消脾食體重肌肉節痛疼脹滿素金匱具言論腹為陰陰食不消脾主體重脾主節痛素 故主朱 其内證當臍有動氣按之牢若痛等中也 其病腹在叛為口其内證當臍有動氣按之牢若痛當病即位其病腹 美紀紀季 故境肺氣通於野故善院也 是者心也無是者非也假令得脾脈其外證面黃素解在善 脾也無是者非也假令得肺脈其外證面白素 的在善愛 故遠肺氣通於身故善號也 悲愁不樂欲哭憂在勢為哭其七問篇陽氣和利滿於心出於鼻悲愁不樂欲哭素肺在志為其七 习成也 ·時即吸氣雪口問篇云寒氣客於胃厥逆從下 散復出於胃故為暗牌與胃合故病同也 丁熱而吃靈經服篇手少陰之服入掌内故掌中熱院 一治痛 素刺禁論肺藏於其 乾嘔也素至其要大論諸逆街上皆屬於火 善思素牌在善味

難經經學一一一一卷上 非經之全文也其死生生死存亡可切脈而知之耶然可盡知此亦錯引經語其死生一作存亡可切脈而知之耶然可盡知 灑淅寒熱成毛有是者肺也無是者非也假令得腎脈其 收也足脛寒而逆 為大其內證臍下有動氣按之牢若痛腎居是作順其病逆腎主其內證臍下有動氣按之牢若痛腎居是作順其病逆 也無是者非也 也診病若閉目不欲見人 外證面黑養粉在甚恐素在花 則逆上 小腹急痛腎治於下故世如下,重清氏云如請為而口下氣不藏小腹急痛腎治於下故世如下,重清氏云如請為而口 一難日經言病或有死或有不治自愈或連年月不已 後別入跟中以上端内故病如此 有是者野口監經縣篇足少除野之般循内踝之有是者野 者則聽虚故閉目不欲見人 服當得 一而上除引而下除陽相引故數欠又云 一弦口問篇除氣積於下陽氣未盡陽引 į

實而數述心之而反得沉濇一作而微者死也此屬水為起賊也財敗地病若開目而渴心下牢者此心病现讼心主熱除留學家屬金為病若開目而渴心下牢者此心病现讼心主熱胀當得緊 盛玉版篇云知而不位脈大是三逆即此義也病若語言文語身當此又一義不以生就言所謂病虚脈實故死也病若語言文語身當 兼證言之也病若大腹而洩者脈當微細而過反緊大而滑也手足厥冷病若大腹而洩者脈當微細而過反緊大而滑 肝脈强急而長此肝之而反得肺脈浮短而治者死也於屬 てい しょうしょう 月熱脈當洪大而反手足厥冷脈沉細而微者死也實脈虚 吐血復鼽衄血者脈當沉細而反浮大而牢者死也 一此亦病虚脈實也靈玉版篇云腹鳴而滿四支清泄其脈大是 二逆也〇按以上皆發明死病其自愈不已者未及疑有缺文 一部部有四經三部寸開尺也四經兩手 7 ,關尺各候 府也手有

雅坚空军 屬心皆診於左寸火炎上陽屬小腸手少陰人 極胃皆診 也 屬三無推本文之義則宜於於右尺生足大 王即手厥陰心包絡也手少陽 取除少陽及既皆診於左開木也生手上 (論所主之病也服有 一中宮故在中部也此皆五行子母更相生養 一部四經上下之 水水流下行而不能 八也九候者浮中沉 べえし 何謂也然手太陰陽明金也足少陰太 一行而不能下战為上 : 故在下 沉故為九也 三部各有浮中 食陽明十 · 除國野皆於於左足 部手心主少陽 太陽少陰火 1足太陰屬 手循環 一、此言左右 胖足陽明 一部法

オライ 短候左按 與少除為表裏少陽與心主為 胸中左外以候肝 素服要精做論尺内雨旁則季脇 脐 21.17 部下部九 調 者少腹腰股 即素脈 疾也 候心内以候的以候局右外以 其病之 頭之 節當是十 心内以候膻中前以候局右外以候胃内 雯 ヺ 一部天工 滕脛足中事 部法 於心主少陽 皆互相証 詞 兩額之 所云上竟上者的喉 此格四以 明也 以候前 也 脈 血氣形志論所謂足 與太陰為表裏是為 而應手地 立二古 次候於 妆 部地所類之動 表裏是為足 經 難以 素三 言經絡表果如 設施 法與此改別 又 腎馬三焦 不 也〇本義 相屬其说近 其診法與脈經 陰陽也 一下克 外 以候腹中 医陽也手太陽之太陽與少陰於法與叛經難,以候肺内以 -此並 此並不指 原 訓 審 是 計 而 ソン

孟远远宝 所以候裏也其外痼疾同法耶將異也去之病皆是以其不在藏府右手氣口脈其外痼疾同法耶將異也痼疾凡肌肉筋骨間久留不 h 然結者脈來去時 肠有積氣放氣也 得肺脈結平人氣象論云結而横有務矣 病有沉滯久積聚可切脈而知之耶然診病一本無在 也然肺脈雖不見右手當一作沉伏 浮中沉為九候總無一合蓋內經診脈之法其途不一而難經則專以寸足嚴陰也下部地足少陰也下部人足太陰也今乃以寸關尺為三部以 既取經文以發其義 口為勘於是將經中於法盡附會入之此必別有傳授不可盡議其非然 自當悉木乎經也 文 則積甚結欲則積微診不得肺脈而右脇有積氣者 動脈中部天手太陰 也中部地手陽明也中部人手少陰也下部 無常數者或四十動一止或三十動無常數不為結脈之象若有常 沉伏亦蹟氣之脈右手統指 三部言則肺脈亦在其中又 脈

錯簡 順不得其脈為逆恒常也謂各有一定之法也反然男子生於寅寅為 聚為然也以又按人病以下至末與前又不類疑是五十二五十五五十六 等難内 巴满血脈不相聯屬故云死也の按凡病與脈不相應者皆為死益不特積疾脈不浮結為脈不應病病不應脈是為死病也病脈不相 病在未結在右病亦在右結在左病亦在左以此推之則内段令脈結止 由生以積聚在内脈道不通故其現脈如此名曰結也伏者脈行筋由生以積聚在内脈道不通故其現脈如此名曰結也伏者脈行筋 外左右積氣痼疾其結脈同而浮代異也故曰法皆如此 者內無積聚脈浮結者外無痼疾有積聚脈不結伏有痼 止乃代脈主死不但有積矣蓋結脈之所 也浮者脈在肉上 九難曰經言脈有逆順男女有恒而反者何謂也 一行也左右表裏法皆如此在裏結浮則病

為病何如然男得女脈為不足病在內財得除服則陽陷於陰 雜徑坚墿 病見於陽位也 放十月而生於申也故男脈在關上女脈在關下 以體者應之關十月而生於寅女右故男脈在關上女脈在關下間上屬陽得陽 氏天錫謂生物之初皆本於子子者萬物之所始也自子惟之男左旋三十 台馬 以上的也女得男服為太過病在四肢陽散為有餘四肢獨此又以服之左右女得男服為太過病在四肢母母問用具用表方 也是其常也反者男得女脈女得男脈也者反威也以 本陽也女子生於申申為金陰也言以明脈之所以異也の按紀本陽也女子生於申申為金陰也は打刀刃力和 之體者應之是以男子尺脈恒弱女子尺脈恒盛弱在關下則下屬除得除是以男子尺脈恒弱女子尺脈恒盛在關上則尺 陽除氣從陽則左得之 於除位也左得之病在左右得之 女右旋二十而至於已是男女嫁娶之數也自己而懷娘男左旋 ~~卷上! 一病在右隨脈言之此 ,病在右隨脈言之 六體者應之開

時沉濇而短此謂陽中伏陰也首以於陽内也 見思脱陰者目首以見見目得血而能視除既脫則血不替於目故目 成至傷其神故其病如此素病能論云有病怒狂者生於陽也 止伏匿除皆變為陽陽皆變為除也狂者陽疾願者除疾邪氣說能陽者 放臣於他部而見其脈也然謂陰陽更相乘更相伏也 脈居食部而反陽脈見者為陽乗陰也 骨而長是也 脈雖 此謂陰中伏陽也重陽者狂重陰者顯此又因陰陽之伏臣而 除服見者為陰乗陽也 一難日經言脈有伏匿伏匿於何藏而言伏匿耶引經 也陽道全而陰道半故陽得除脈 為不足除得陽脈為有餘也 此又因重陰重陽而及之鬼屬陰陽旣脫則純乎除 医肠耳是之 服雖時浮滑而長 潘而短是也 言陽雖来除而除服居陽部而 滑而長是也 言不拘於 一藏也

盲此則重除 適緩或脈數而其人之息適促醫者不能審之遂以為無病而實不然也又 重陽之反也 氯已深伏 按形病ルプ 0 又按傷寒論辨脈法篇脈病人不病名曰行尸以無王氣卒 人者短命則死人病脈不病名曰內虚以無殺氣雖困無苦義亦明晚 一言非脈之具不病也蓋診病以不病調病人 之常若其人既病則呼吸不濟不能與脈数相應或脈遲而其人之息一十二十月之上不亦也蓋診疾以不病調病人一呼二至一吸二至脈數 難日 /息不能自調與病者相應則運數不 小病非有不病者也謂息數不 小辨故誤以為不病亦通經文 **新血故生脈病** "一种 脈病形で 个應脈

也故先為是動後所生也言那之中人 生病者則血為之也那在氣氣為是動那在血血為所生病此之動者氣為之而所非在氣氣氣為是動 真然然来 病有此二者之殊也 言氣血之所以病氣主的之 新生病以下所舉之然經言是動者氣也所生病者血也 病者何也是動所生病見靈經脈篇二病指經改是動以下所舉之病 推而旁及他經者經文極明曉並無氣血分屬之說 按經派為是動諸病乃本經之病所生之病則以類 为也為氣先病也血壅一作而不 三陽靈脈度從手至 難曰手足三 此亦非經之全文乃約經語以成文者也此脈字指經脈言 137 陰 血主濡之養濡滋潤之義氣留而 一陽脈之 **吻般也薰蒸之** 度數可晓以不然手二 小濡者華敬為血後病 ·沙先傷乎氣而氣病然後 /脈皆從 脈變二病也

推空坚署 除蓋陽路 詳素骨空論 手言之也手一 五六合兩 胸足三陰從足趾 頁足三陽從足 蹄雖有內外表裏之殊其長短大約相等也督脈當其數岐伯答曰男子數其陽女子數其 0 括起至頭 0又按除蹻為少除之別陽蹻為. 心起至胸 言而不及陽路則其長短之數乃除路之 隂 兩足蹻脈從 合 一四八 胸 合 至 鴻脈屬奇經〇按蹻脈 **指末起一型产的中** 三陰之脈亦從 .... 目長 美世衣亦問 数也故帝問 陰 陽

別絡 陰陽明營出於中焦故 英名 名来 文全無發明 脈者行血氣通陰陽以營於身者也其始從中焦注手 上皆脈度篇原經派上 凡脈長十六丈 陽厥陰厥陰復還注手上 亦可 按靈營氣篇論營氣行次序如此然止論營氣非論脈也經文更為詳備 逦 此則略舉言之以為脈之終始蓋以管行脈中管氣之行即脈之行也義 个陽注足太陽-b 脈從中焦始 五皆因其原作於注為原靈九針十二原篇云原者五藏之所 オ 陽明注足陽明太陰太陰注手少 以東三百六十五節氣味也蓋謂五藏之氣皆會 人陰少陰注手心主少陽少 一絡脈上 此所謂 太陰 十六難何始何窮也然經 經脈長短之數也沒 ツ陽注 と陰

睡迎迎舞 決死生之義經云明知終始陰陽定矣獨取寸口以經云明知終始陰陽定矣 即左手之寸口版也朝如朝觐之以處百病而決死生也即第一難 氟亦因乎此也 脈絕絕則死死各有形二十四難故曰終也 朝見上使言相為用也 可口為除人迎為陽 按靈終始篇云凡刺之道單於終始明知終始五藏為紀陰陽定矣下文 耶何其弗深思也0 按此節 始之終也豈可因篇末有十二 篇篇末亦載十二經脈絕病形與素問診要經終論同此又 六陽受氣於四末陰受氣於五藏故寫者迎之補者隨之此終始蓋指十 經之所起止以迎隨之而補寫高非謂氣行為始脈絕為終也其終始 一終始篇云終始十 者經脈為紀 如環無端故曰始也終者三陰三陽之 一經經終病形遂誤以終始之終爲即此終 非指兩經所言結帳旁之人 迎 主 陰陽之 何謂也編 見重然然終始 氣通於朝 義並非終 ゴロロ 一難人

陰者冬脈也伏行而温於骨髓氣飲藏於内故骨髓不温即 其華在駸 肉不著骨骨肉不相親即肉濡而却隔滯也經作軟 泉藏論云腎 打故齒長而枯枯經作垢齒肉却則斷上宣故齒長級無潤澤六 不過數字而經文此句之 有土勝水也四字尤明足太陰氣絕則服不管其口唇口唇經 迎則右為寸口左為人 難軍舉寸口則兩手服俱在其中此節兼舉人 41.4 四難曰手足三 無潤澤者骨先死戊日萬巴日死故靈經脈篇與 不枯不泽也齒者肾之餘故以此驗之 隆氣絕 ,迎正脈經脈缺之 | 陰三陽氣已 六節藏東論云牌其華 版不管則犯 在唇四白其充在肌 則骨枯城聚論云腎其充在骨」 絕何以為候與之也可 而却却退缩也 

推型空军 唇反則肉先死甲日萬乙日死經文有木勝足厥陰氣絕即 滑澤肌肉不 與舌故舌卷卵縮此筋先死庚日萬辛日死極文有金勝 在筋厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡其充厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而絡 的筋的印與古老職之後又云環唇內六節藏泉論云肝其華在爪作的縮引印與古老引牽引也經脈篇云厥陰之脈行除器又云循喉 按經脲篇云脈不營則肌肉軟肌肉軟則舌萎 中滿人中滿則唇反極為明白此云肉則難解矣 者宗筋之所聚故脈不營則筋縮急筋縮急即引卵素問厥論前除故脈不營則筋縮急筋縮急即引卵 者也氣弗營則皮毛焦皮毛焦則津液去津 滑澤則肉滿肉滿則唇下 焦六節藏象論云肺其 華在毛其充在皮 太陰者肺也 滿浮腹也肉腫則唇 亦腫而反出於外也 畜

目與也 氣之听生也故神勞則魂魄散志意亂 失志者則志先死死即則藏六府之精也營偷恐魄之所常管也神失志者則志先死死即一作 陽相離則凌理泄絕汗乃出蜜終始篇太陽終者絕 胞絡與心同候也故經文亦無手厥陰之候 目與者為失志宣大感論亦此義也眩經作系〇按三陰經作五陰蓋 目與者為失志宣大感論 氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂 故面色黑如黧色也此血先死壬日萬癸日死火也四字故面色黑如黧色也此血先死壬日萬癸日死經文有水勝 服不通則血不流六節藏象論心其華血不流則色一本無澤去 毛先死丙日萬丁日死金也四字,手少陰氣絕則脈不通 去則皮節傷皮節傷則皮枯毛折作爪折姜也、毛折者則 事がからいる 二陰氣俱絕則目眩轉目與愛大或論云五藏六府之精皆上注於 透一日半死矣 六陽氣俱絕則陰與陽相雜於陰也陰 遠一日半死矣 目而為之精前二十難云脱陰者目盲 皮乃絕汗絕汗則終矣

**進返返學し** 針論足陽明太陰為表裏少陽厥陰為表裏太陽少陰為表裏手陽明太除 按查經服篇無三陽分候之 經脈篇原文所易不過數字並無發明 珍要經終論俱有三陽絕候法 証明心尤為詳備〇又按此篇直是靈櫃 一蜜九針論五藏心藏神肺藏絕肝藏魂脾藏意腎藏精與志也六府 五難曰有十 小腸大腸胃膽膀胱三焦主出納水穀如府庫之司出入故目府此 少陽心主為表裏太陽少陰為表裏別脈謂心主本心之宮城宜與 一經也三焦上焦中焦下焦也俱有名而無形故言經有 狀經文之所無也即氣失此二句明絕汗之即氣失 丁少陰與心主 /となっし 經五藏六府十 羽脈也心主與三焦為表裏雪 今既以三陰三陽為問則當并引經文以 氣屬於旦占少死夕占日 八陽氣絶一 耳其 E 一段若終始篇及素

美名公允子 湖夜下三十布胸中 篇俱當 杂 觀 與三焦凡八見第八三十 心行事本無所藏故不以藏名也三焦辨之包絡有脂膜以衞心者也安得無形其,按言三焦為無形已屬未當言手心主為! -五絡靈經脈篇明指十 大終名日大包陽絡者陽路之 五終皆有今 7 八名及庆 一絡有上 然有陽絡有陰絡有脾之 五焉 一經之別與督任之別及脾之 法此以こ · 橋當之未知何出 絡也陰絡者陰蹻 1.11. の難經言手心

難經經釋 下篇經 了足配偶 かかれた X 长 上 别版也 則溢出 F

與巨陽中絡者合少陰 子入繁 廷孔其孔羽孔之 捅虚則 丁至篡與 八貫符實則脊强虚則頭 勝下三十 極穴層任脈在臍下四寸ノ 續也脈然督脈 脊中也 咽喉 女子不孕麼時遺湯監乾任服病從少腹上衙心而痛不任服 大素骨空論至咽喉之 脈滿任脈之 一股内後 端也其絡循陰器合篡間繞篡後別統賢臣 素問骨 内俠脊抵腰中~廉貫脊屬腎與 風府風 貫齊中 別名巨尾野下 **巩散頭** 論督服者起於少腹以下骨中 下有上 一當肩胛左右別走太陽 人陽起於目内皆上 一頤循面入目六字 、循齊終腎其男子循華 俞即六 人屬督脈在脊骶骨端 腹 へ長 八也下極即長 一頭環唇上緊兩 即中 縣

筋心白會於氣衝而陽明為長皆屬於帶脈而絡於督脈 **蛮經別篇足少陰之正至膕中別** 術脈者經脈之海主滲灌谿谷與陽明合於宗筋陰陽總宗 出屬帶派○又按帶派 . 至胸中而散 明與少 老死不 上脈皆起於胞 人互異然兩經了 《逆肥瘦論云街脈者五藏六府之 了加季脇屬只 心絡之海 一本有 寸半屬膽經陰蹻脈者 、章門穴さ . . 一於足陽吸 小甚相述皆衝脈所過義無害也又靈五音 陌精其下者注少除之 外踝大骨下申脈立 太陽而合上 すく 迴身 分屬足少陽膽經 至野當十四推陽路脈 **八0 按素繆剌論邪** /大絡出於氣街雖陽 目痛從內皆始刺外 ---

維絡於身之 以此二句移入 於諸陰交 身溢畜 小還 照海穴 升 除當數者為經其不常數者為絡也陽維陽何脈當其數岐伯曰男子數其陽陽能 下必有缺文後人誤 能環流灌溢諸經者 此處故難通也 按二維之脈經無明 文其起止盖不可考比於聖 周言不 咽喉交貫衝 能拘通也而人 大其中則體 經亦不能拘 也十二經亦不能拘之之下。按 一此二句未詳沿氏本義謂當在 於諸陽會也 亦 脈隆盛 圖 一設溝渠 咽喉也靈 陰維者維絡於 此言治之 此段即上 章之義

脈不能還周故邪氣無從而出惟用延 陽路之脈令 也蓋蹻者蹻捷之義故其受病則脈絞急也○按素問繆剌論曰邪客於足 **建亚亚** 從內皆始取之陰蹻又寒熱病篇曰足太陽有通頂入 緩而陰急官陽脈站急也 陽蹻為病陰緩而陽急而陽脈結急 石以射之則邪氣因血以泄病乃已也 眼系頭目痛取之在項中兩筋問 九難日奇經之為病何如 持落落浮陽維為病苦寒熱陽主外陽氣不陰維為病 一之裏也 /脈在内踝上 立主内心為少陰陰氣不和故心痛也〇技素問刺腰痛論曰陽 之裏也 陰陽不能自相維則悵然失陰強經身 目痛從內皆始刺外踝之下半寸所靈熱病篇曰目中赤痛 腰痛痛上怫然腫刺陽維之脈脈與太陽合腨下間 (腰痛痛) 一寸少陰之前與陰維之會 一拂拂然甚則悲以陰蹻為病 如然陽維維於陽 人於腦者正屬目本名 之表也

為病也 聚衝脈為病逆氣東急督脈為病於强反折與此正同帶八為病腹滿聚衝脈為病逆氣東急督脈為病於温反折與此正同帶八為病腹滿 逆而裏急衛隊從氣街至胸中故其為病氣逆而表急也〇按素問果痛諸證皆路脈所過之地也觀前篇論路縣起止之法自明值之為病氣 高的應手即比意也 督之為病脊强而厥而厥厥亦逆也 任之通派不通則氣因之故智之為病脊强而厥督脈行計故脊强任之 腰溶溶岩 其水筋血氣孤顏也 陰出陽交於目鋭皆陽氣甚則與目陰氣甚則 病其内苦結結堅結凝滯也任脈起男子為七亦也五年不不 校此章以上皆論脈 法起止及診候之要 一十八八百九 女子為腹聚羞男陽屬氣女除為正故病亦殊 坐水中都脈二穴主治腰腹之疾溶溶此奇經八脈之 論曰寒氣客於街脈衝脈起於開元隨腹京 難經經釋悉 寒氣客則脈不

如環之 が脈也 替主血故在脈之中衛主氣故在脈之外素問與論云替者水穀之精氣也 主三三三 受於氣氣發其清者為營河者為衛營行脈中衛行脈外 難經經釋卷下 和調於五歲灑陳於六府乃能入於脈也偷者水殺之悍氣也其氣惧疾滑 受氣於穀穀入於胃乃傳於其五藏六府五藏六府皆 按此段即雲塔衛生會篇中語經文教入於胃句下有以傳於肺四字下 文云五藏六府皆以受氣義尤明白今剛去四字則胃何以便入於五藏 難日營氣之行常與衛氣相隨不 虚國秦越人 無端故知營衛相隨也 營周不息五上 一扁鵲著 -而復大 會五十謂五十营也陰陽相貫 吳江後學徐大椿實胎釋 而並行也 然經言 難中

莫利利那 治常存 在玉堂穴下一 可六分直當也 水穀其治在臍傍水屬門脈下焦者原本 六府此處開係最大豈可少 肥肠隔也心下有膜在胃上 一語致垂藏府傳道之法 所然始也止然表而其所始所然在氣也 何許可晓以了 難曰三焦者何禀 中焦者在胃中院母班 寸六分直兩乳間陷者是 青蜀清者入於膀胱而為强濁 一比總釋三焦之義言其所稟所生 オー 口主内而不出水数也其治 中脘穴亦不 京栗受 地也然三焦者水 **竹下三字當膀胱** · 是指膻中之所在言 腹中穴屬任脈下句 然起止也 一焦者在心 言其經ど 水穀之

W. 1 . 4 . 1 . 1 . 1 故血為营衛行脈外故氣為衛 請氣者皆屬於肺蓋替行 分而行選至陽明 **闹生食箱云上作** 八按素骨空論衝脈起於氣街 -焦而渗 焦者決法 周也 出於胃上 聚於此也滑氏 義更明備

第一難中通 微陽而吸其微陰之氣其意樂金日微陽樂金謂樂從乎金也 其純純君 當沉而反浮與金木之本體不類故設問也 而浮言肝既屬木則當浮而反沉肺既屬金則然肝者非為純木也 浮肺得水而浮金得水而沉其意何也沉肺居肝上故日得水而 大言陰與陽小言夫與婦大而言之 一難口肝青象木肺白象金肝得水而沉木得水而 故曰非純角於五音亦屬水庚之子配則乙之剛為庚庚之柔為水屬陽乙為除水志在從金庚之子即與為陽金乙與庚合剛柔相 高下故曰行除道多故令肝得水而沉也得其滋養與肝屬足厥除經位乎故令肝得水而沉也得水而沉言 丁經絡管周於外通而周行於藏府之外也 也主之故獨居高上以字之也 · 替衛為一身之統摄而心肺 老下 通行經絡言十二經無所不故令心 倫之夫婦其理 即天地之陰陽 一故曰得水 一也釋

**胜亚亚睪** 故日散除 婚而就 一當歸甲 故日行陽道多故令太陰經位乎局故令 四難口 引而長亦 此亦本五行而言也青 之柔中合物的 而復浮者何 **除木與陽木除金與陽金自為配偶** ·肝得熱則做除不足以相吸肺得熱則亢陽適見其可畏則 一藏各有聲色臭味 トト 本無肺得水 言嫁於火也 如城之始其意樂火 肝竅於目心色 言除與陽小 故爲泣 肝氣熱則 肺氣熱則清 皆可晓知以 相火上升故知辛 "從乎夫也 火性本浮亦肺 而復其本體浮沉之性也 志在從火故曰非

事然外来 色臭味也の 明五氣論有五并五惡五禁五主等語又俱遺去院無發明而問答又不 按發難言聲色臭味而答詞增出其液 相應何也○又按五藏之聲靈九針篇素空明五氣論俱云心噫肺效肝 其液涎故為此 味也其聲言書散而揚為火之 為全之象其液涕故為涕受悲而激其夜湯 脾寂於口 義如此則無不貫矣 所發言其理一也讀 中的海水之東其 肺色白 成品第 野色 條即為贅語若靈九針篇素官 **野家於舌是五** 

维亚亚军 者君主之官神明出焉 肝藏意與智處而處物謂之智蓋脾主思故機也素靈蘭秘典論云心即藏意與智本神篇云心有所憶謂之意因 諫議之官智周出馬腎藏精與志也所存謂之志素靈蘭秘典論云腎也素利法篇云牌為腎藏精與志也本神篇云初生之來謂之材意之 伎巧出焉 者作强之官 五藏有 氣所舍藏也故肝藏魂肝屬陽魂亦屬陽靈本神為云随神 肺藏 出入者謂之魄謂運動之能處也 心脏,不之神謂陰陽合體之妙,肺屬陰魄亦屬陰本神篇云立精而 心哉,即本神篇云兩精相搏謂 按靈九針篇心誠神肺藏魄肝藏魂脾藏意腎藏精與志也素調經論云 經文無見答語既無所發明至 以腎之精亦謂之神恐未安 心藏神肺藏氣肝藏血脾藏內腎藏志而此成形與此類異若七神二字 神各何所藏耶然五藏藏七神者即與藏者人之 日五藏各有所府皆相近而心肺獨去大 《冬下 四

其意何也謂陽宜清淨而反受敬遇獨然諸府者謂是非也言諸 諸府皆陽也清淨之處今大腸小腸胃與膀胱皆受不淨 清淨之處也經言小腸者受盛之府也感之官化物出焉言受胃屬陽而非皆經言小腸者受盛之府也素靈蘭秘典論小腸者受 十五度是也故居在上五度行除二故居在上 營防衛氣為衛肺主氣故衛屬肺通行陽氣衛生會篇云行陽二十 渣牢也 也故居在下籍其位所以相去而遠也相合而位則相遠也又所歸故居在下請其位所以相去而遠也所可不同所以經雖又 腸遠者何謂也 ナップ・シャ・シャ・マス・ 助肝以決謀處而已所以謂之清淨之府也問者水穀之人素膽者中正之官決斷出焉盖膽無受無為問者水穀之 陽者傳寫行道之府也之官變化出焉膽者清淨 不及膽者脫無施受故也 至下 相近心之府小腸肺之府大腸皆相達也然經言心肝之府膽脾之府胃腎之府膀胱其位皆然經言心 請其位大 一最高 大腸小腸傳陰氣而下心陰氣濁氣 不索靈蘭秘典論小腸者受 也謂穢淫

生以上以上军 膀胱者腎之府金雅牌合胃腎合膀胱此之謂也小腸謂亦腸 府猶無兩名故知非 名為腸則俱受驗濁所以明不淨之故也一下焦之五行之色名其腸以為配五藏之徵也蓋皆下焦之 亦名清淨則 有兩名矣 腸謂白腸膽者謂青腸胃者謂黃腸膀胱者謂黑腸 腸者心之 素脾胃者倉庫 按此又與問意不 之官五味出焉膀胱者津液之府也液藏焉此五藏之府也素脾胃者倉庫膀胱者津液之府也清照則者以者之官治 分晓宙云我府之分陰陽不以清濁言而以動靜 小稱清淨也今止約舉經文以明其不清淨之實與諸府屬陽之義仍未 外言故陰反清而陽反濁如此則其義曉然矣 八準對者問謂陽宜清淨何以反受不淨非謂其名何以 人陽者肺之府膽者肝之府胃者脾之 七濁者也惟膽名為清淨故不受穢濁若餘府七萬指府各有名如上文所云皆實指其受穢 一本無所治也

故知腎有 रो 两者非皆野也間 者諸神精之 翼人 公子 衛生會為云水教者當并居於胃中成糟粕而俱下於大 而俱下濟以別汁循下焦而渗入膀胱焉故五府皆下焦之 一十六難日藏各有 精氣皆上注於目而為之精此目之所以稱命門之義也若腎之 男子以藏精女子以緊胞之原先天之所由立故日命門也 物龜為除中之陰蛇為陰中之陽即是道也但右主腎中 皆名為腎不得名為命門蓋野為北藏其數偶故北方玄武亦有龜 **陰結於命門名曰陰中之陽經文所云止** 命門者日也盛衛氣篇亦云命門者目也素陰陽雜人 按電素拉無右腎為命門之說惟盡根結第云太陽根於至陰 也智則腎止有一 が 其一為命門而非 舍放也言一 則非腎也 オー 前神旨裁於此也原氣之所聚也言根抵乎此方成也言一身之原氣之所聚也原氣即元氣 為腎 耳腎獨有兩者何也智 其左者為腎右者 耳 一此又靈大慈論云五藏六府 陽而成下焦冷 兩調左右然腎 氣所治也 為命門命

故肺氣通於鼻鼻和則知香臭矣肝氣通於目目和則知 也注 黑白矣脾氣通於口口和則知殼味矣心氣通於舌舌 五音全 主以不以工里 **队疫論云衛縣者五蔵六府之海其下者注少陰之大路出於氣街海論根柢足以當之素舉痛論云衛脈起於關元關元穴在臍下三寸靈達順** 可晓以不然五藏者當上 又以衝脈為血海此其位通當兩腎之中真可得 近而注家又以命門為勝則其說亦不足引族思謂命門之義惟衝脈 '水各有所司耳若命門 難日五藏之氣於何發起通於何許發起言其氣之所 口主納教故和則能辨五教腎氣通於耳耳和則知苦主辨味故和則能知五味腎氣通於耳可 THE PERSON NAMED IN 然不得以右野當之上 一開於九家也謂其氣與九家通也

血留之 則陽脈不和陽之脈也 美幺幺系 **発氣洋磁之所出、** 荻 按此段亦靈脈度篇原文但經文陽脈盛陰脈盛二 **土藏神系之** 作脈字本素問六節藏象論篇人迎一 和肝和蓋藏氣和則七家應以見上 E 若九寂則當合二陰寂為言蓋腎又通於二陰也今除二陰而曰九寂即 口與舌分為二竅亦止 按此段乃靈脈度篇全文止易數字而病百出矣經云五藏常內 我也謂鼻二數目二數耳二數口與舌雖分而實合為 小和則九竅不 放也 **发也 那在五藏則陰脈不** 則陰脈盛矣山原則脈之見乎外者也 七敦豈能自和此又與發問之意不相領矣 )所含故不和則止 場と成也 陽脈不和則氣留之氣留之 人故不和則有形之物積聚而為確也 八竅不得名九竅也〇又鼻和目和五項經作 ·血局除故也不和者其邪在 達而失其官也 不通謂氣不得上 一九竅不通而已六府則血 一開之故若云泉和 一盛病在少陽二盛病在太陽三盛 和陰脈不和則血 | 脈字作氣字此處夢 寂共為 則陽 留

在以上八十四千 義格者捍拒之義 不能盡其 颇問到 按此篇自首至此皆靈脈度篇原文而 戍文亦 スティ 度篇曰除氣太盛陽氣不能管故曰開陽氣太 子陰陽倒置開于古之疑案不知傳寫之誤抑真越人 日溢陰溢陰為内關經文整鑿竝與 **六節放象篇日人** 開者閉絕之 太陰四威以上 陽明四威 (迎四盛且大且數名曰溢陽溢陽 迎四盛以上為格陽寸口 ヘ迎與寸口俱威四倍以-広 病 一男數 在聚除二 相偿 字既無發明又將開 言陰陽之氣相睽雖 元氣未盐亦必至死 為關格諸語并合 擅另經文

如環無端莫知其紀然而復始而不覆溢於經脈之外也 也如水之流不得息也 英紀紀表 氣內温於藏府外濡於湊理濡潤也湊理肌府毛 經言氣獨行於五藏 **经此**又格尺 按营衛通行教府並無行強不行府之記此段問答蓋引靈服度篇文而 又誤解其義者也經之原文云黃帝曰蹻脈安起 相選則為濡目氣不營則目不合黃帝曰氣獨行五藏 日職脈者少陰之別起於然骨之後上 何也又仲景傷寒論云寸口脈浮而大浮為虚大為實在尺為關在 、缺盆上出人 小屬陰寸亦屬陽此開格雖與經文微別然其配陰陽亦本內 ノオ「 迎之前入頃屬目內皆合於上 不替於六府者何也然夫氣之所行 故陰脈管於五藏陽脈管於大 流如日月之行了 /女止 **外故陰脈營其藏陽** 

老謂二 維經經军 不附於藏故曰孤府即外府之義 故言府有六高人水道出焉属膀胱是孤之府也以其故言府 若五府之形各自成體故不得 按重素之言三焦者不一皆歷歷言其文理厚海與其出入貫布況既謂 斯也公又 答皆引經文全無發明已屬無謂又謬脱至此豈越人 明陰路之 凑理經文如此 除去路脈 府則明是藏畜必瀉之具何得謂之 **容然謂之無形則不可也** 一焦也有原氣之別焉原氣之別使也 ·經屬手少陽此外府也 末二句經文流溢之氣四字改作人氣二 所起止而不及陽蹻其所言皆陰經之道路故疑而發問也今 段則所謂氣者何氣所謂行五藏不替六府又何所 一藏唯有五府獨有六者何也然所謂府有上 / 大 下 氣者指蹻脈之無所謂行藏不管府者以岐 無形但其周布上 了六難所謂主 言在諸府之外故曰外府〇按 靈本輸稿三焦者中演之府也 一字更不分晓 人而疎漏如 一持諸氣有名

焦亦是 野故不得與野同為一藏也 府有五者何也然五藏各一言命門氣雖通於肾而實則非府有五者何也然五藏各 也男子以藏精女子以緊胞其氣與腎通故言藏有六也 心有五府也謂為不所於藏故不五藏亦有六藏者謂腎有 名為府也命門辨説 兩藏也其左為腎右為命門命門者謂一本無精神之所舍 事会、多ろろ 五藏六府不可抵益其名也若欲出入其語 2人宮城雖其经子原際實即心之外膜與心同體自不得別 九難口 府然不屬於五藏故言府有五馬府者對藏而言既 一無則決演水道自成一府不得以 **贺郑最為慈要俱答詞未盡合蓋三焦與心主為表裏但心主** 經言府有五藏有六者何也無考然上

以其相生故 然肺者西方金也金生於巴巴者南方火火者心 文無於鼻者肺之候而反知香臭耳者腎之候而 日 者肺肺主聲故令耳聞聲 故令鼻知香臭腎者北方水也水生於申者西方金金 主 医二甲二甲甲 互相為用也 終獨支難蓋肝與心俱陽故能視能言從內出 按此條發問未知所本至四十九難則發揮甚詳義順可觀而此處詮釋 指為府則又可稱七府矣 難只經言肝主色心力 "得其位何。异反受心心應耳反受肺之應為失其位故以爲問 三十七難肝氣通於目則宜主色脾氣通於口則宜主味二者皆 此以五行長生之法推之也木長生於亥 東脾七 长寅金長生於已水土長生於申 彭

紫左三葉奇數從陽之義故令有两葉之 尚近離太陽不 故云尚近不遠也無親謂不專屬也有有兩心陰也の按下文肝子肝為除中之陽居腎之上心之下猶有兩心两心或從乎陽或 中細分之左則三 美紀紀末 岐右则四岐也 聞聲耶 以不能 母何以不吐涎心火生於寅舌何以不能辨色脾土亦生於申口何從外入內各有至義無容穿鑿也况既以相生之義為解則肝木生 難 一得萬物初生之體非謂春時肝始生也意無所親去一言物皆生於春其體皆切肝應乎其時意無所親去 從除之義 日肝獨有两葉以何應也 然肝者東方木也上 立中之陽肝也腎水太陰為肝之母心火太陽為肝之 老下 · 大金匮量 ?言論云陽中之陽心也陰中之陰腎也陰 何應謂其義何所愿也0按 下條云肝有七葉益於兩葉 太陰

胜尔王公里 四 迴腸即大腸以其徑 **河曲 牧日 迎勝** ·花徑五 了横屈受水穀三 難 徑 之少半此云一寸半疑誤之法約之則大四寸者徑 O大言其四国便言其口之 、腸胃 国三故国大 きんり 一虚飢而思食故一 留者存於中不使出也出即胃 分之故云少半言子 寸半。 八得二 辽 一寸四分餘 、五寸則徑五寸也下文做此 長。其口之廣凡圓形者徑一則 長 面而生故曰横屈其中常明毅 田公再食也小腸大 胃在腹中止 分本三 为处地 迎回 肠大半半合见一作肠 廣陽大腸以 卜至肛門受

尺四寸正與此同 腸使從大便出故不云受水多小 以其最廣放日廣陽徑二種洋之處俗名植陽徑二 此腸胃長短受 水殺入大腸之時已別沒精液入於膀胱惟糟粕停 唇至胃共長五丈八 其人的 An An 不 半乃為合数而此數則與上 按總上受水殺之數靈平人絕殺篇云九斗二升 八分分二 此以國三徑 人十下文云徑二十大半 為是此疑誤脱大字 (水穀之數也肝重二斤四兩左 二尺四分合共長六丈四十四分平人绝数篇則除土 合受水穀八斗七升六合、 一個我見三十心重十 '法約八則久不止二寸半 當得二寸 門計之也〇枝靈腸胃篇又有唇至胃口共長 一文不符未知何故或傳寫之誤 也此義諸家之所未及故腸胃凡長方見用惟料料前入廣故腸胃凡長 合八分合さ □校廣腸止云受穀而 合合之大 不及水義最精細蓋 、分合さ

產逐逐種 ~ 長下 弘之使不散也五藏皆家, 者謂 **說統計其** 

當臍右迴墨積 事がない 周葉積而下迴運環反十九 六曲盛谷 少半上三條見 へ廣っ **长短受盛與上** 六曲大四寸徑 界篇四門重十兩 廣一作十兩 蛮陽廣 合謂口內可舌重 一般同居故不曰水而曰獨此越人 文队同 、廣四寸徑 膀胱重九兩一 一合合合之 腸當臍左環回 **亚陽胃**篇 迴 已後即以 下同 下也會厭 作回 云迥 盟

也囿厠 主 でしている 肛門即廣腸 此條長 同 絕殼篇論腸胃大 /旋即俗名喉院者也下通 愛賜胃滿有> 八所無不知其 而死者 殘缺也 一両の廣 肛 日中五升靈作 五升言 小殊其論殿府輕重 胃心 日之中共去 日中 匮

英紀紀来 也五升 **厚故曰太倉** 日而 晦之地 低也鳃門即肛門也飲食至此精華門 按此段與張 更有論陽胃 有户物不得徑 E 分別焉故曰闌門 **賁偕奔也物** 虚實數語在此段 泉如家さ 香門何 《絶穀後半篇問答俱不 腸處也出 3 太倉也 ф 於胃 會服為吸門的使物誤人吸吸納處 即 衛者衝要火 **不倉下** /前最有精義令復遺去尤為無識 腸 死矣 锡 不得并出入也一 口為幽 **堰門素五藏別論云嫂明** |存形質故曰魄門即所謂 液於膀胱 為開門 初飛門之義 無發明又經文 而生水 亦七矣 **霊脈論界者太倉** 飛飛動

難經經釋 四小六府取察於胃故為府會或會 故為嚴會節會陽陵泉即此公肝主筋而膽其合也故為筋會皆東於脾的會陽陵泉陽及吳陽足少陽足少陽之筋結膝外 太倉屬任脈即中院穴在臍上 膈俞屬足太陽在項後第一 他門能骨屬足少陽即懸鐘穴在外踝上四寸靈經脈篇論 足少陽之脈云是主骨盖諸髓皆屬於骨故為體會 肺朝百脈故為脈會義詳第 人湖南于太陰在掌後陷中即寸口也氣會一 於野下蓋野主 云衝脈為十二 去许停一寸半骨會 難中 一經之海其輸在於上 也 結膝外廉髓會 ,大杆屬足太 . 陽在項後第

蓋髮而心有所億不能成麻也然經言少壯者血氣盛肌肉滑汗神藏也無說文云覺而有信也然經言少壯者血氣盛肌肉滑流 氣日入而除受氣如故書 為氣角 為美海 熱病在内者取其會之氣穴 是無已此之謂也 各视其病之所在審取其所當治之會也 所會聚之處攻取其邪乃能已疾也其會謂 两乳内也三焦外謂在焦膜之外兩乳內謂兩乳之中任服之所過即贖 氣道通營衛之行不 按八的於經無所見然其義確有 所據此必古經之語今無所考也 **六難日老人臥而不寐少壯寐而不寤者何也** 中穴也靈經脈篇手小陽之 失於常度行除亦二十五度平山而陽受失於常實管衛生會篇管衛行陽二十五 不倦也在 /脈是主氣又海論篇云膻中者為 也不可沒治故必從其氣 熱病在内則邪氣已深

難經經釋 寒也 諸陽謂六陽 其於氣衰少而衞氣內伐蓋營氣少則血不充而神不能藏衞氣內伐則令改採而不寤似不分畫夜語便糊塗又營衞之道濟句經文作氣道濇 经派也 發明又不能體察經義每易 省何氣使然問詞何等間括言不畫與則畫之精與夜之安寐俱在其內 改易數字便多語病經云黄帝問日老人之不夜眼者少壮之人 氣不威而力易修故畫不精夜不寐今改作管衛之道避便不分晚既無 字必多繆失此所不解也 此章之失更多難經本以釋經乃此問答即鈔録雲替衛生會篇語 ,頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹此之謂也 靈逆順肥瘦論云手之三陰從藏走手手之三陽從手走故令面 諸陰脈皆至頸胸中而還獨諸陽脈皆上 八面獨能耐寒者何也然人 《卷下 十四 頭者諸陽 Ì

人者皆是言者為虚 類凡從外 出者為虚出前私家夕水女子里沿入者為實人前羽家內好女方出者為虚出前私家夕水女子里沿入者為實人前羽家內好女方 衛氣後可見濡為氣血兩虚之候 緊宇者為實素中人氣象論脈盛滿也傷寒論云諸濡亡血又云濡則緊宇者為實民弦勁日緊堅實日牢 可見緊中為邪氣實之候脈不止此二種舉此以類推也病之虚實者而緊曰脹傷寒論云跌陽脈緊者脾氣强又云寒則堅牢病之虚質者 虚實有診之 衛藏府形質體用之理 其血氣皆上 按此章問答亦本愛邪氣藏府病形論經文云十二經脈三百六十五絡 移作此處注解理極明當此等處實與經文異致而同歸也 、難曰人 難至此皆論替 · 諸陽經之氣皆上於頭蓋本逆順肥瘦論篇義 一於面而走空殿又云其皮又互其內堅故天熱甚寒不能勝 /虚實也證也 服之虚實者濡者為虚弱要 有三虚三實何謂也然有脈之 **永外** 松如汗吐瀉 一言者為實性健能言也不言不能言也邪氣 **入謂邪氣內結如能** 虚實有病

\*\*\* 1441.

處為實快處為虚也故曰虚實也可者手故按之而痛故曰虚實也 在江江里 好而上冲故受傷也飲食勞倦志為怒意怒則木氣 飲食 賊也詳下文 則傷肺片了 賊也并下文 然憂愁思慮則傷心思慮出於心故形寒飲五藏之邪互相然憂愁思慮則傷心思慮出於心故形寒飲 邪氣或則病疾速也 診之來縣也正氣未滴而於之 内快為外實內虚内痛外始 九難日有正經自病有五 也養者為虚痛者為實知氣聚而營衛不得和以上養者為虚痛者為實血氣少而肌肉不能充以 **烯藏本寒故外受風寒** 智也言不緩者 1/2 U11-虚實者濡者為虚牢者為 為虚急者為實那氣做則病斯深急病 悉怒氣逆上而不下則傷肝耳 則傷肥胖為倉庫之官主納飲食四肢 快為内質外虚儿虚者等按實者不 過用則受傷 級病來遅也正無奪而 此則須按而候之也 也五邪謂

八水川 八川川 人 受邪也 其人心公,来 内經自有妙義可尋素於 素本病論原文止易數字但靈素並不分自病與五邪故心肝二誠則以 自病即五邪五邪即自病也豈不混皆盖上段即靈邪氣藏府病形篇 不得其 恐傷腎此真本經自病之 憂愁意怒言餘則皆以二 寒野惡爆脾惡温此皆外心 一端不特義何不明亦且詞語不順作書者宣當日未之思耶抑 心為君火暑火之 上紅之字 濕地强力入水 不自病五 那甚無別白飲食勞倦傷寒中 湛三項即上段語 那也義見上止之此言野之受上之 ノメー 自病也 八汪之邪言各舉所重此义一義也若欲分別則 医陽應東大論云 怒傷肝喜傷心思傷脾憂傷肺 有飲食勞倦 之謂五邪也義見上 則傷 何謂 /證豈不整擊可據乃既欲分別而仍 則靈九針為云肝惡風心惡熱肺惡 作强之官水又取 類故强 木强力 D)

以言之 **建亚亚军** 中風也素 野中風也 加弦 写大心脈 心傷暑也焦火 土色。難下同力 肝傷暑也縣木之入野為 感之邪先作 以素肝其臭臊 **正置真言論心其臭焦、** 更表下 肥為黄 肝在色為黄? .... 1、臭字ト 八七氣心屬 脾中風也素 一言餘四藏可斯推也 **應東大論肝在色為蒼** ,何以言之 東也の按自此以下 肝中風也素陰陽 入肺為白 野傷暑也腐水之 以素腎其臭腐 肺在色為 、氣素脾其臭香 外居之位 け傷暑也香土ン 1

味為 語義黃精細何以言之脾主味入越人著此二何以言之脾主味入 實為欲食處則將氣不殊故無虚實之辨若飲食劳倦病因各質為欲食處處則將氣不能化穀實則尚能化穀故有能食不能食之 病脈也何以知飲食勞倦得之 つ氣素肺其臭腥 器而替亂也心病則痛 其脈浮大而散浮大而空虚無人烦烦燥也火心病那在心其脈浮大而散浮大心之本脈散 也素肾生未為成 自入為甘口 也素腎在味為風 D心受飲食勞倦之病 也素心在味為苦 肝為酸肝受飲食勞倦之病 押受飲食劳倦之病故 至陰陽應象大論肝在 肺受飲食勞倦之 也素肺在味為辛

胜亚亚翠 傷寒也素 訊上逆則喘而咳又 참

心也 寒水 也近 事品名手 法至精至密其足以明 者為虚羽那校生無而來則雖進而易退故為虚邪 旺還而相対 本象也獨不言浮者蓋沉則不浮也 |心病見於臭脾病見於味肺病見於聲腎病 **公内經之所未發** 以其無所不實不 魚本已相制而那從 如其所從來其義與十難於脈法同心 四主而兼受那之版以此類推可也 有則 甚故為實那不 不特五藏互受五邪於然 效此義 間而 五邪

E 3 1 1 1 2 1 氣既受制於我 入故爲做邪 牙病也 我自別亦無妙也 一九宫 腎柱 八風篇 謂因中風而 何 運0開接

異然然稱 病 則言其全別義 惡聞, 人名下 端而此 众無礙也 怪病寒勝故喜温而惡寒陰 一种而藏故欲閉户惡人也故以別 |素金匮真言論 云府者為陽 、與人 成之類故曰根 大概乃陰陽之正相反何也蓋彼哲

受傷或 manfin and Park 下而無定位盖六府寫而不藏氣無常定故其病體亦如此古と府病六府受病也彷彿無形質也實物貨動有聲也忽上忽文人 難曰經 上皆傳 小同也 動也 死間俥 令心病俥 母心之子 心也入藏也 所勝所対 ŀ 序歷過七

難經經釋 也與間 止不復使 死非此處 做別 相尅之序為傳若傳至第二傳則問 吉 之藏四傳則為尅我之藏若間此一藏或三 箱云間一 一卷下 目 也 一旅止及至三四藏者乃可刺也其所稱問藏 其子也 一機具施 所就之就為生我之 其所 四藏而病 肺肺 前來 間 放 者

法也 陽之 **建远远** 者凝滞 陽氣 也被属除故除氣積於內而成積府屬積者除氣上 藏病深而府病淺以此分難易最為明確否則俱屬支離也 藏亦有傳子者今乃云藏病傳所勝府病傳子其義安在益 胃傳腎腎傳膀胱等語是藏府亦有互相傳者前篇云脚**傳肺肺**傳腎是 按此段不特與經不符即與前篇亦相矛盾靈病傳篇有肝傳脾脾傳胃 氣之所積名日積氣之 五難口 **氣聚於外而成聚各從其類也** 降那積而成積陽故陰沉而伏陽浮而動沉伏陰之體浮動 那也故積者五藏所生聚者六府所成也 い病有積有聚何以別之 《卷下 所聚名曰聚此明新及 然積者除氣也聚者 此明務聚之所由名 辛 言積聚之象也 傳聞藏同 一本無發 聚之所由 ţ

聚也 するといういう 頭足一 木形岐出也 肥氣其氣肥在左脇 一本二末 大小可循按也聚者陽氣也言其形之長短聚者陽氣也 字剖晰最為明晓然當合 不必分作兩章也 定在也故以是 "看雅林进肝氣上冲於 **沙肺來所勝也暗號** 無定

季夏時令獨土戊己 日干屋土也下依此人 انانه الجندانية المدا 梁以秋庚卒日得之 治觀此数語亦指為心之病但不明言其狀素腹中論云病有少腹盛上 按靈經筋篇手少除之筋其病內急心承伏梁其成伏梁吐血腹者死不 王者不受邪心欲復還腎腎不 肺金也 日得之 LC 腈上至心下 何以言之 皆心之孙也 下做此故留結為種 心之積 旺令也 /腎病傳心心當傳 新東結聚故知肥氣以季 那東結聚故知肥氣以季 が肝也 亘 如屋梁 言那不肝復欲 能傷 所勝也下 所謂藏病仙 之狀也 本無秋適 肺肺 如

赤安臥者曰黄疸又曰目黄者曰黄疸飲食不清則色徵於外也素平人氣象論滿黄飲食不 滯則色做於外也素平人 難怒怒稱 愈令人 以冬壬癸日得之 異病也 胃癰之類其曰風根則風毒所結又 下左右皆有 同名而 之至死此 /積名日 四肢 一进居亦下為從人因陰必下腹血 受邪脾復欲還肝肝不肯受故留結為 脚主四肢不收那氣發黃疸 聚而正氣不運也 何以言之肝病傳脾脾當傳學腎 而著於育育之 日人有身體解股 迫胃脫生局俠胃脘內癰此久病也 不必以秋日得之越人所指與此殆此則伏梁又不屬心乃大臃腫如腸者於育育之原在齊下故環齊而痛人有身體解股 衛皆腫環疹而痛病 必以秋日得之越人所指 人如盤 世界之分也 外不可治治之每 黄疸皮膚爪目皆 二肌均不能力病也脾有 · 液則不為肌

也喘咳肺之 腎之 建理理墨 右脇 知痞氣以冬千 按靈經的獨手太陰之筋其病當所過者支轉筋痛甚成息資脇急吐 病息貢則又以息責屬包絡之病素陰陽別論云二陽之病發心脾有亦以息貢為肺之病也又云手心主之筋其病當所過者支轉筋前及 心不肯受 之義亦符合 肺之 位 (曲女子不月其傳為風消其傳為息貴死不治是亦以息貴為 也覆 肺肺當傳肝肝以春適 此心傳 故留結為積故 ~ 光下 之贯实也發於少腹上其狀如脈 肺生氣故也 以春甲乙 知息貴以春甲乙日得 至心下 日得シ E 奔迫也 少腹腎之 至心下言上 /何以

夏丙丁日得之 大至心也下文自明若原狀如脈也或上則至心而止非謂其若原狀言其以動或上 事子をいるに子 日得之何以言之脾病傳賢皆傳心心以夏適王王 小受邪腎復欲還脾脾不肯受故留結為積故知貴豚以 即為腎之積為難治因外感誤治而驟起者非腎之積為易治蓋病形近而其所載方內亦引傷寒論一條文則此病得之久而不已時發作脈病從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之其説與此處被寒核起而赤者必發奔豚此似卒然之病與此處異金匱要略云 病此固不必拘泥但以時令生尅及病情傳而病因異也〇又按五藏之積受病各殊藏氣雖有衰旺然四時皆能成 按傷寒論太陽中篇云發汗後臍下悸者欲作奔脈又云燒針令其汗 從少腹起上衝咽喉發作欲死復還止皆從驚恐得之其說與此寒核起而赤者必發奔豚此似卒然之病與此處異金匱要略云 調論腎主取與喘骨瘦少氣不能納氣故少氣以夏天 一此五積之要法也 治因外感誤治而聚起者非腎之積為易治蓋病形同亦引傷寒論一條文則此病得之久而不巴時發作者 或下無時久不見

而為限血也力 故血亦受病、 注至至睪 散也裏急後 更色白故色白 每遇小便則大便朦 那下結氣墜不升故也 相連獨小便甚到 色也 三世 脾泄者腹脹滿泄之 脾弱不能消 此專指大般泄而言蓋腎 故色白 腸鳴切痛氣不和順大腸屬金腸鳴切痛氣不和順 大下 腸泄者食口 八腸泄 亦隨而下 腹故少腹痛也 5亦不禁也又小腸屬水 至圊而不能 孟其氣不相攝而直達於下故前後 近即迎注於下宮與不及少待 陽虚氣不能攝故胃氣方塞 人與心為表裏心主血 飲食で 1 惟裏急故數至厠惟 一之名也 黄胃主納飲 丁能 比五者 **人叛邪氣結** 食即嘔 食氣虚不

妻的治珠 放山並上 即後世が 按此節分別病情明晓精當其小腸大寂泄 謂痢疾前三者則分泄之類也 仲景傷寒論略例云中 則此五者ご 温病至夏變為暑病 故並中痛 則那象此五泄之 八病傷寒而成温者先夏至日為病 而即病者名目 皆調之傷 是是 要法也 寒與難經淵源

生またろうころ 脈之象傷寒論云脈除陽俱緊者名曰傷寒又云諸緊為寒滴者血 陽氣威後有熱又素平人 也傷寒論云太陽之為病脈浮又云浮則為風靈邪 承馬寒所發不和利 1沉之謂沉取之也滑則陽温病之 八無明文當以傷寒論補之論云風温為病脈陰陽俱浮是也至於温 其經所在而取之亦見於所中之 脈陽濡而弱陰小西 **匮要略云浮版則熱、浮之陽氣或故脈俱浮金浮** (新東論六形 羽氣藏府病形篇 治者多血少氣後有寒 脈陰陽俱盛而緊治故陰陽俱盛以者除 《為温症風温風毒温疫等各詳 脈控亦可泰致 言温病所中之 /經也0按温病所現 5

岩石 對絕紹和 說和近但虚實二 然陽虚陰盛汗出而愈下 安也 既伐無過故死 陽盛陰上那在表宜發汗 陽盛陰上 八汗也 压其表故死 () 住虚 羽 > 寒熱指忽寒忽熱者言候 /則死下之 言候其病在 則愈陽虚 内處也 则死下 三語謂表 沙引 赐

竹又主花齿為骨之餘故骨病則 世紀 ていていかい **腎液泄而為汗齒枯聚而痛也** 按此段不得與傷寒同列 故雲极另列寒熱病為為目而詳其刺法其非上文傷寒之類可知不知 不治可見此證原有輕重之別今竟云齒本楊漏則骨寒熱止 弘者病無所安汗注不休苗未稿取其少陰於陰股之 類而旁及さ 不由及唇舌葉無 /宋热则大汉也 開取於身故反有邪則五 **骨受邪則病最深故** 身之中無所得安也 个澤也不得汗營衛 **沿海原文而骨寒熱** 那若即 一難之中蓋寒熱之疾自是雜病不傳經之證 一有邪則居舌皆受病也 即主肌肉開竅於口故肌骨 條刑去數字義送不備經文云 八肌肉也 絡齒巴楠死 皮之内则

其絡絡科 未成之い 漏其矣 又掛 按亞鄉在新論顯在之歷及針灸之法因發施治極為詳備此段所引持 ·難曰頭心之 少以而不飢少以陽氣并於上 難 川三部陽脈皆 小官不足故其状如此其脈 部除脈皆成也 陽性動散而 负任 近在順之 證立非二者之疾其病形止此三四端也細考經文自明此 也之意也 几任母陽陽氣感不入於陰故 《老下 三者皆在妄笑好歌 病何以別之 新始發意了 故不飢 产此股逆也氣逆而痛也厥痛尽 小樂意也 滿股心漏也具滿具頭痛 自高賢 始發始 此總

也我也是就堅固邪弗能容容之則心傷心傷則神去神去則死矣即此我 住四亚军 心為君主之官故邪犯之即不治也靈邪客篇心者五鼓六府之大主也精 殿頭施手三陽小陽大陽三焦也素手之三 真心痛其真心痛者下當久一頭字 滴其痛甚但在心別藏相干也手足 寒至仰死不治則頭漏亦有死過與心陽之受病可知若云從三陽而傳及山 至殿心痛之發經文有野胃脾肝肺五種心痛之發病形各殊亦不得云 按盜廠病篇嚴頭痛之病有數證其治法或取陽經或取除經則非獨三 不在經而在腦故曰真 連在腦那進入於腦也其五藏氣相工 何謂也然手三陽之 习陽從手走頭故風寒留滯則頭痛也つ / 脈受風寒伏留而不去者則名 及他經則得矣至真頭痛經文云手足 痛之手足青至節者死不治正同 旦發夕死夕發旦死 勝耶東於心也 連在腦者名具頭 火之位血色變也尽 Ė 手足青寒邪犯君口

然望而知之都望見其五色以知其病五色五融間而知之 神聖而不可知之謂聞而我之謂之聖篇心主意肺主故意於陽應東雲五色篇所云是也聞而知之謂之即聞謂問病人之替也如靈光出 大論肝在發為呼心在聲為笑及下文五問而知之謂之 **諸難中巧心智靈變也何謂也切脈之法詳愛素及前何謂也** 并於肝即要并於心則喜之類是地工事精之謂切脈而失之謂之及其愛憎喜怒也如靈九針篇肝惡風心惡熱氣切脈而知之謂之 真然公果 按靈邪無藏府病形篇云見其色知其病命曰明按其脈知其病 命日神問其病知其處命日工與此不同未知越人何所本也 心痛之列亦當如怨文明者其說何得糊涂下語使經文反晦也 五歲相干蓋以府不得稱藏若心自干心則即具心病矣不在於 類是也聖謂藝之至於至極者也 五音以別其病五音五藏所於之音也又五藏之音問而 以經言望而知之謂之神病心所在如素五歲生成篇 ノナナ

所喜之味靈師傳篇臨病人問所便所 生以上以上是一 起病之所由生所在病之所留處也 其穴详宣本喻篇然所者 其引經語亦無考未詳何故〇又按問問之法兩經言之多端今上 按發問以望聞為神聖今引經以望聞為聖以問切為神又失工 至此皆論此 者問其所欲五味以知其 難 日聖以内知之日神此之謂山 知其病在何藏府上 俞穴也震士 正實 邪正傳變生死之道 小備い技自四 一成五穴不足以盡之故別置 輸篇以所過之穴為原蓋三焦所行 別其何藏好 方言別 内問欲切脈也 外視色聞好也 ---脈象則經言と 經合也六謂 白原也产 本無也字

配春也再物之始生諸蚊行喘息明飛蠕動城場等五年五以息俱故於時期物之始生諸蚊行喘息明飛蠕動城場城皆其行之状 始於春日數始於甲的於木故凡物盡然故以井為始也 異然然來 三焦也其詳備 战多之威 生之物也 又不屬木義當何居下語球漏之甚 木而府不與禹則府之亦始於井而 按置本輸篇藏之井皆屬 以二字 五被六府之井皆屬木則倍經 本無所 六雄中 大翰次經次合故云以井為始然井者東 難日 一歲當生之 府有六者亦與三 變言五藏六府衆合皆以井 オ 物莫不以春生此以生物之理喻故藏数 一大府之并則皆屬金即下節亦明言之今绝釋 **小故凡物盡然** 語且與下文亦相矛盾若云惟藏之井屬 二焦共一 以井場木

生 五元二四十 此推之也0按此 环捐 荣俞經合也做此謂陰荣! 小故言除井 被屬除故日除府屬陽故曰陽除井屬木次 段言陰陽配合之 (剛) 金陽經 丁火陽な 宋壬水皆以 乙稿 柏當 相 陰陽皆 陽全與除

在足内踝少陰之 六十三難義同 字之美亦與前 合是 合屬水冬為陽氣入 小令故也 天陵在掌後骨下横文中 其法奈何然所出為井井者東方 此手厥隂之穴也餘皆本經穴 ·本無始生故言所出為井也所入為合合者北方冬 口經言所出為井所入為合 八藏故言所入為合也 原出於上 下两筋間 肝之 内侧白吻際陷中野之原 出於大大白在足大指後野之原 出於大 八湖本湖在于心之原出於 原出於大 子後銀骨端陷中 馬之陰也光骨即神磨之 春也未令故也 少商為井入於尺澤為 此以時令之所屬配 一井屬木春馬萬

生ででま 云陽中 按大陵 者五藏六府 則 沟際陷中 節後 太陽、 在 刑陷中 手外侧腕 旧者中 • 处五寸高骨間動脈 於 出如少

萬然然悉 括明井荣 然則五藏 原此甲乙經之所本也 測而定實兩經之所無 為俞靈道為經少海為合至此而, 灰陰為 胸可知至甲で 則另有

ŧ 清水原者三 原也 為原五藏六府之 名為原也 即以原名之而病之深者當取乎此也靈九針十二原篇云五藏有疾 五五星 出於四關其穴皆在筋骨轉接之地故病亦常留於此若云三焦主氣則 并發亦皆三焦之氣何獨以所注名為原况三焦自有本經道路何必率合 三焦之氣為說蓋各經之氣留住深入之處即為原故九針篇云十二 1十二原十二原者五藏之所以禀三百六十五節氣味也說最明時 人處即三焦所留止之處也一一一人者营備之所出營衛的 ·原也 然齊下腎間動氣者人 清機本原氣分行主通行三氣經歷於五藏一个於三氣三焦 明為五被則以所注為偷腳即原也六府則以所過為原並無以 原此即三十六難所云命門乃三 一焦之尊號也而言之則日原故云尊號故所止斬 /有病者皆取其原也 焦所行 焦氣所在即原氣所 三焦為原氣別使則 焦者原氣之別 經之 原

莫糸糸 陽並與為言疑五肢 **募京門屬膽經門募中院屬任脈** 下當有六府 **蘇音暴氣所結聚處也俞史記扁鵲** 中府屬本經心主募巨關屬任脈脾募章門 俞則俱在背陽經本皆在背而其基則皆在腹蓋以病氣 字 腧腧下 作腧 處交相會也 義也除腹也 吉 經

维亚亚军 可新也然經言所出為先所流為榮所注系刺之主治然經言所出為先所流為榮所注系 氣而泄為腎水之病然此亦論其一端耳兩經辨病 此一 **削經合所主病也** 穴之法實不如此不可執 ·出始發源也流漸盛能流動也注流所向注也行通達像 人被納歸宿也五句本靈 五藏六 絡者胃之暴也亦未明指何穴 未知何上 四難五行所屬推之 八府皆有井袋 說而不知變通也 本素通訊虚實論腹暴滿 一針十二原為經文流作溜義同 《俞經合皆何 Ē 貫也

不實 經故言以經取 神子の子 則補腎經也母氣實則生之益力子我生之經如肝實則 為心經也子氣衰則食其母益甚詳見下文七十五難 ··虚者補其母實者寫其子當先補之 也 實為二語則經文言之不 按所引四 -又有名曰 經取さ 法也其說詳素雜合具邪論等篇以經取之言循其本經所宜 虚血氧虚也容 見望 者是正經自生病不中他那也當自取 實血氣實也補之 自病如四十九難所云之類是也自取其 亦非如下文所解 謂經刺之法則靈 關格亦有此四語而以經取 行針用補法也淘 官針篇云經刺者刺大

AMERICAN CONTRACTOR CO **复温必致** 以其時為齊雨經雖互有異同此其大較也然春夏者陽氣在私在皮膚秋氣在分內冬氣在筋骨刺此病 温時令温也陽威則除不足故取陰氣以補陽也沉之謂深入 針至腎所筋骨之位引謂引其氣而出之至於陽之 除秋冬各致 陽者初內針淺而浮之至心肺之 10 除者初下針沉之至腎肝之 陽氣調天地之 調筋骨之中淺取深取必中其病之 春夏刺淺秋冬刺深者口 端若竟以 不然也 氣人氣謂苦衛之氣上 陽者何謂也 秋冬者陽氣在下人 部得氣引持 謂皮肉之上 調也 部得氣推 分也 、氣亦在下 易巴也

無傷骨之義然針陽者臥針而刺之筋刺筋刺筋刺筋 難經經釋 内衛主氣在外管衛有病各中其所不得缺伐無過也此即素刺 刺除者先以左手攝按所針袋俞之 利骨紙傷筋刺筋無傷肉刺肉無傷脈刺脈 使偷氣暫雜其處則針得直至管而不犯衛也 野肝之分則仍刺深於上文義亦難通未知何據 按致除致陽之說經無明文但春夏刺淺若先至 針至心肺皮血之位推謂推其氣而入心 而至皆然偷屬氣可令得散故攝按是調刺皆無傷 經言刺營無傷衛刺衛無傷營何謂也 是謂春夏必致 **蚯則陽不足故取陽氣** 陰秋冬必致 至於陰之分也此即經 陽

雅經經釋 引經文本此蓋陽經主外故從四末始除經主內故從五藏始迎者針鋒迎在陰陽何謂也之補者隨之知迎知隨無可令和和氣之方必通陰陽在陰陽何謂也,愛然始篇云陽受氣於四末陰受氣於五藏故瀉者迎 誤解蓋經學之不講久矣調氣之方必在陰陽者知其内外表本也諸家論說紛紛皆屬調氣之方必在陰陽者知其内外表 自己并已七十九年中然所謂迎隨者知營衛之流行經脈除陽之虚實不得誤施補然所謂迎隨者知營衛之流行經脈 其來處而奪之故曰鴻隨者針鋒隨其去處而濟之 果隨其陰陽而調之故曰調氣之 往來也隨其逆順而取之 當可 眪 之切而散之之法然經文各別有義此取之以為刺陽刺除之道義亦間 按趴針之法即監官針篇浮刺之法攝按散氣即素雜合具那論們而循 難日經言能知迎隨之氣可令調之 一人长下 日迎隨法行了了人人之所 方必在陰陽陽主外主 -\$ 知往來順逆正經文所 Ě 調氣之方必

為之令調和也 當以好不可誤施 言瀉則當以子補則 察其虚實而補之 内肌肉少則氣亦後不足使謂補為不能相應也然諸井者木也以井皆在手足指末上故云肌肉後薄氣藏於肌肉然諸井者木也 故字上當有閱文必有論補母之法 人也火者木之子當刺井者以炭寫 **句總結之否則不成文理矣o又按經言無考** 一難日諸井者肌肉淺薄氣少不足使也刺之奈何 云補者不可以為寫寫者不可以為補此之 《為然盖以其氣少不 九難則以別經為子母此則即 了補母則氣自應也 母我各殊而理極精也 段故以此 此為子之法也如用 11.1 補則當補其合可類

此亦以五藏所屬為言也井與春皆屬木榮與夏皆屬火俞與秋片屬 الماح أدود الجما الدد 及剌俞者邪在熈秋剌經者邪在 言有五者之 肺腎而繫於春夏秋冬者 水故四時有病則藏氣亦與之相應故刺法亦從時也 五句經然春刺井者那 合冬取井荣必深留之 之說不知何所本也 請腳脈絡皮膚之 與此所引俱隔 **小肉之間 夏取盛經脈終** 井色主春春刺柴時主夏夏 一肺冬刺合者邪在腎 . : 穴其本輸 |秋取諸 合

難怒怒稱 秋毫者也非四時之 公病眾多不可盡言也 按問意謂五藏之病何以與四時相應則當發明所以感應 之理而答語乃止言病状如此與問醉全不對準甚屬無謂 丁五難日. 肝也喜呼者肝 的西方之子東方之母說群下文然金木水火土一九難寫子之法南方為東方之然金木水火土 藏獨盛而生病也 了經言東方實西方虚瀉南方補北方何謂 言病雖其愛而四時實有定數治之 人推言用針之道其微妙之處乃在秋豪之問又 人法總不出此其道間約易行也 《好主為也東方木也西方金也木欲實人姓土循環東方木也西方金也木欲實 人光下 一所得而盡學者又不可因易而忘難也 不可勝的也四時有數而並較於春 喜泣者肝也之在肝者以例其餘也 一欲實木當平之 針之 金砂實火當品 十九難中此舉邪 /要妙在 一當更相平

匡 文衍 双土加出里子 以自給使金氣得伸而木日就衰則金自能平 水勢益旺而火不敢留其有餘 母能令之 其子也は、 寫南方火地 木之子火為木之母水所 此言五行本 /道也 小兙火能奪火之 E. 虚则 言義遂難晚觀本 也特為正之〇又按 イ者 能

當先補其陰而後寫其陽此承上文而言補寫之法尤當審其陰陽 美幺人名来 一日之意是一段衛主氣故取氣於衛其法群下七十八其陽氣不足所置氣為之氣則置之何地也 然當補之時從衛取氣當為 經曰不能治其虚何問其餘此之謂也 陽為除營虚而衛實則補除海陽而其補海之法則又有先後也遷終始篇 陰氣有餘當先補其陽而後瀉其陰陰氣不足陽氣有餘 寫也若此義不明則治虚之法且不 能安能治他病呼二語經文無考 時從管置氣難中從營置氣調散其氣於管中也 或而陽虚先補其陽後寫其除而和之條虚而陽或先補其除後沒 難曰 此其營衛通行此其要也通畅流行矣要謂要法地 一何謂補寫當補之時何所取氣當寫之 一文而言補寫之法尤當審其陰陽 除陽得其平則營衛之氣 言治金虚之法當如此 不可止取 3

Left 19.1 - 1.1 7 Li 未已新病復起者也 故則脾又病經所謂故病 所 實牌惟治肝也即治未病者見肝之 者也下工 冶巴 合想別有 未 八牌氣無令得受 th. 病者見肝之 見經 本與之 工刺 言口又按金匠要略首篇云上 知肝之 肝之 日治巴 病 病不晓相傳但 本經之病須及其 生者也其七 八形之或者 則 病也 補其牌氣則能禦故了 肝不受対城也 肝當傳之與限本旺梅故 及 何謂 土也 肝包師四時不明之病不治巴病不治巴病 專治肝而

**美**絲經釋 **公**為一針者 其針角 入也是謂補動而伸 必字 順 万云是也信其右即 加刺さ 於衛之外 义所云也 搖動而引是謂寫 為故候吸引針氣 引針呼盡乃去大 氟三針此 候之氣也 其左手如下文 K 2

主元二元二十 處而奪之俞屬土心之子也補并則隨其去處而濟:一井屬木心之母也甘 ?病屬火本當取滎陰受氣於五藏其經氣從俞及榮及井寫俞則迎其來 如是 謂迎而奪之者也補手心 生柱言非如七 土村言非如七十五難指五藏所屬子母也假令心病寫手心上一原篇以故此子母即以本經井局所屬五假令心病寫手心上 而取之皆為補 法與此亦後別 右部哈直 難 '與實若得若失實之 候氣而氣不至則營衛已脫 經言迎而奪之 也隨而濟之者補其 似針法總訣推而內之則為補動而伸之則為寫 一生也 之主并是謂隨而濟之 《得無虚隨而濟》 八母也難經語見愛先針 彈而怒之抓而下之通 無何謂也然迎 111. 迎隨解見七 無

其中 所謂實之與虚者年為一作之 矣 莫然系来 虚者為失故曰若得若生 說已詳見七十二難中·按心病取手心主穴者監那客篇云諸那之在心 者皆在心之包絡又云少陰獨無腧者其外經病而艱不病故獨取其經於 ·後銭骨之端其餘脈出入屈折其行! 按亞小針解云言寶與虚若有若無者言賣者有氣虚者無氣也為虚與 言得失句指用針者言確是二義今引經與釋經實若得若失者言補者必然若有得也寫則仍然若有失也有無句主氣 此以本穴之前後穴為迎隨義實相近而法各殊也 去處之穴為隨為補蓋經文以 之所向以為補寫兩經之法甚備今乃 (經氣之順逆往來而用) ドジ、丁 人也氣得滿弱虚微為失言得失則有無在人也氣指針下之氣也其氣來而充實堅牢 一穴之順逆為迎隨 /意也氣來實牢者為得濡 人為心之原此其義也 可本經來處之穴為迎為瀉針 者候其氣之呼吸出入及針

難經經釋 寫而反補之虚者宜補而反寫之不足者反損之有是寸口脈耶將病 也然是病非謂寸口脈也謂病自有虚實也得 自有虚實耶 餘者反益之皆誤治也經文見靈九針十二原篇 欠有見如出四字金入見氣盡乃出針氣盡其氣來是謂有見如謂有見如八下當十 謂有見如入者謂左手見氣來至乃內針版之狀是也內滑氏謂有見如入者謂左手見氣來至乃內針版之狀是也內滑於 有見如出也若而古字通用 難曰經言無實實無虚虚損不足而益有餘言實 日經言有見如入有見如出者何謂也 知其指脈言抑指病言也 以其后派言即首南山上 其損益奈何去所可如而作也 ·言所謂虚實者不其損益奈何言其損益之 《美·下 不當更相言 假令肝實而

難經經釋卷下終 而益有餘此者中工之所害也病而反害其人也 肝而反重實其肺如此則肺益甚故曰實實虚虚損不足 府經穴及針刺治病之法按自六十二難至此皆言藏 補北方也 假令肺實而 和两字肝虚微少氣用針不補

何八强色三通易可醫 語陣執狙略乎知用有 此之銳神車道也者道 狗說奮懾攻則知也為 待則 死股馬術之知有 者又先慄戰神而道術 之强登此之矣無而爲 過目者談法群與能道 也擒與道而如乎用難 着舌之者院道夫和此於坐之小兵者道也 者然而過敵日屯則即 俱而詢也無誦知道知 不不夫其不夫祈精之 得知握能汗人而矣而 名為奇挽流韜熊街無

然兵不必治兵始 首設党非然家故名1将 韜也者古不之内也大 略而匹聖明韜經然将 明讀多所平略及而者 則韜耳垂此也難 學以 雖略抑之則執經為廟 不者更法所此皆大篡 能不有其治而無将見 自必說隱之欲方之其 為其馬受病治藥法智 行身夫其雖病治則 陣當韜宕多無病先臨 而用略而幸一之後敵行兵為伏中之者廟見 陣也用於而飲乃算其

椿國注歌豈之而之者 以又正是者必權治庸之 識欲書知自付病懦汙 之使衔審之深是晓 逃謀椿身巧生治柄 **光経之為拙死病授**